ÚNICO SENCILLO Y PRÁCTICO

2021-2022 CATÁLOGO

IMEX
PRODUCTS

IMEX
PRODUCTS
+4%
A PARTIR
DEL 15/3/22



ÍNDICE

ACABADOS

- Cromado
- Negro mate
- Blanco mate
- Niquel cepillado
- Black gun metal
- Oro cepillado
- Negro oro rosa
- Negro gold
- Gris mate / Champagne
- Acero S316
- Oro rosa cepillado




SERIES DE GRIFERÍA REDONDA

		MONOMANDO											TERMOSTÁTICA											
		Barra ducha	Barra bañera	Lavabo	Bidé	Lavabo alto	Grifería ducha	Grifería bañera	Empotrado ducha	Empotrado lavabo	Empotrado bidé	Exenta bañera	Barra ducha	Barra bañera	Lavabo	Bidé	Lavabo alto	Grifería ducha	Grifería bañera	Empotrado ducha	Empotrado lavabo	Empotrado bidé	Exenta bañera	Barra sin grifería
ROMA	●	13		13	13	13	15	14																
	■	19		19	19																			
LINE / TOP	●	23		23	23	23			34	37			29	29				25	25	35				
	■	41		41	41	41			52	55			47	47				43	43	53				
	■●			59	59	59			64	66								61	61	65				
	○			71	71	71			76	79								73	73	77				
	▨			83	83	83			88	90								85	85	89				
	▨●			95	95	95			100	103								97	97	101				
BELGICA	●	107		107	107	107																		
	■	111		111	111	111																		
URAL	●	115		115	115	115		117																
	■	121		121	121	121		123																
	○	129		129	129	129		131																
DINAMARCA	●	135		135	135	135																		
	■	139		139	139	139																		
	○	143		143	143	143																		
MILOS / THALOS	●	150		150	150	150		152	156	158														
	■	166		166	166	166		169	170	172														
	■●	180		180	180	180		183	186	188														
	○	196		196	196	196		199	200	202														
MILOS STICK / THALOS STICK	●	151		151	151	151		153	157	159														
	■	167		167	167	167		169	171	173														
	■●	181		181	181	181		183	187	189														
	○	197		197	197	197		199	201	203														
ESCOCIA	●	207		207	207	207																		
LUXOR	●	211		211	211	211																		
	■	215		215	215	215																		
	○	219		219	219	219																		
ELBA	●■	223		223	223	223																		
	●○	227		227	227	227																		
MILAN	●	231		231	231																			
PARIS	●	235		235	235																			
SINTRA	●	239		239	239	239																		
NASSAU	●	245		245	245	245																		
MADRID	●	247																						
TEIDE	●	253		253	253																			
OLIMPO / VESUBIO	●			259		259	259	259	261	263														
	■			275		275	275	275	277	279														
	■●			267		267	267	267	269	271														
BELICE / CROACIA	●			284		284	284	284	285	295														
	■			292		292	292	292	293	295														
	■●			288		288	288	288	289	295														
MOSCU	▨	301		301	301	301			307	319			317					313	311					
CORCEGA	●											322												
	■											325												
KENT	●												449											
	■												451											
	○												452											
CRETA	●												455				456							
AMSTERDAM	●												459											
PRAGA	●												461											
LONDRES	●												463											
BLED	●												465											
SIDNEY	●													471										
ARUBA	●								475															
OSLO / MONACO	●								486															
ITALIA / FRANCIA	●								516															
EUROPA	●																							441



SERIES DE GRIFERÍA CUADRADA

		MONOMANDO											TERMOSTÁTICA											
		Barra ducha	Barra bañera	Lavabo	Bidé	Lavabo alto	Grifería ducha	Grifería bañera	Empotrado ducha	Empotrado lavabo	Empotrado bidé	Exenta bañera	Barra ducha	Barra bañera	Lavabo	Bidé	Lavabo alto	Grifería ducha	Grifería bañera	Empotrado ducha	Empotrado lavabo	Empotrado bidé	Exenta bañera	Barra sin grifería
VALENCIA	●	331		331	331	331	333	332																
SUECIA / ESTOCOLMO	●	337		337	337	337		338	342	339	339	375												
	●	347		347	347	347		348	352	349	349	375												
	●	357		357	357	357		358	362	359	359	375												
	●	367		367	367	367		368	372	369	369	375												
ART	●	379		379	379	379																		
	○	385		385	385	385																		
	●	389		389	389	389																		
BREMEN	●	393		393	393																			
LIVERPOOL	●	397	397	397	397																			
SAONA	●		401	401	401																			
BRISTOL	●		405	405	405																			
NANTES	●	409		409	409	409																		
FIYI	●	414	415	414	414	414		416		417														
	●	422	423	422	422	422		424		425														
	○	429		429	429	429				431														
BALI	●	435		435	435	435	437	437																
VIGO	●												467											
	●												468											
BAHAMAS	●								477															
	○								478															
	●								481															
BORNEO	●								482															
DUBLIN / BERLIN	●								490															
	●								493															
	○								495															
VOLGA	●								497															
	●								499															
GALES	●								497															
SUMATRA	●								500															
	●								503															
RODAS	●																			505				
	●																			506				
MALAGA	●								509															
FORMENTERA	●								511															
JAVA	●								512															
NORUEGA / FINLANDIA	●								520															
ONS / CIES	●																			524				
	●																			526				
	○																			527				
MADEIRA / PORTUGAL	●																			530				
	●																			534				
HIDRA / FEROE	●																			538				
	●																			542				
MINSK	●																							442



ROCIADORES

		20		25		30		40			RECTANGULAR			
		Ø20	20x20	Ø25	25x25	Ø30	30x30	Ø40	40x40	40x40 (dos vías)	20X30	25X40	48X33 (dos vías)	59X48 (tres vías)
Redondos	●	641		641		641		641						
	●	644		644		644		644						
	○	644		644		644		644						
	▨	644		644		644		644						
Cuadrados	●		642		642		642		642	655				
	●		645		645		645		643					
	○		645		645		645							
Rectangulares	●										647	647	657	651
	●										647		657	653



CASCADAS

		15	30
Cascada	●	649	649



LAVABOS EMPOTRADOS

		Redondos	Cuadrados	Mixtos
ETNA	●	555		
	●	556		
	○	559		
SUIZA	●	551		
	●	552		
	○	553		
MALTA	●			550



GRIFOS EMPOTRADOS

		Monomando	Termostático
1 VIA	●	477	
	●	481	
2 VIAS	●	547	544/546
	●	547	545/546
3 VIAS	●	547	544
	●	547	545
4 VIAS	●	547	544
	●	547	545



BIDÉS EMPOTRADOS

		Redondos	Cuadrados
MUNICH	●	661	
	●	664	
	○	663	
MAUI	●	667	
NESS	●	671	
IRLANDA	●		669





GRIFERÍA DE COCINA

		REDONDOS				
		Cocina	Extraible	Flexible	Osmosis
TORINO	●		565		
KENIA	●	566			
	●	568			
	○	569			
	● ●	570			
	▨	571			
BELICE	●	573			
BELICE CURVED	●	574			
OLIMPO	●	577			
	●	579			
	● ●	578			
ÍTACA	●	589			
	●	590			
MANACOR	●	593			
	●	594			
	○	595			
VENECIA	●	610			
SAMOA	●		580		
	●		581		
	○		582		
	● ●		583		
LANZAROTE	●		596		
MALTA	●		603		
	●		607		
	○		604		
	▨		609		

		REDONDOS				
		Cocina	Extraible	Flexible	Osmosis
LAOS	●			600	
	●			600	
	○			600	
TOKYO	●			636	
PIREO	●				614
MONTECARLO	●				620
MARSELLA	●				622
LYON	●	625			
	●	626			
VERONA	●			632	
VIENA	○			635	

		CUADRADOS			
		Cocina	Extraible	Flexible	Osmosis
MIKONOS	●	628			
COX	●	631			
MENORCA	●		585		
	●		586		
TOULOUSE	●		599		
CONSTANZA	●		613		
CAPRI	●				617
	●				618




JABONERAS

		Redondas
ANGA	●	686
	●	687
	○	686
	● ●	686
	○	687
DHANU	●	696
	●	697
	○	696
	○	697
NIRMALA	●	708
	●	709
	○	708
	○	709

		Redondas	Cuadradas
JABONERA	● ○		710
REJILLA	●	715	715
COLGANTE	●		717
MAYURA	●		682
	●		683
	○		682
	● ●		682
	○		683
BETHARI	●		692
	●		693
	○		692
	● ●		692
	○		693

		Cuadradas
IMAN	●	702
	●	703
	● ●	702
	○	702
	○	703



MANGOS DE DUCHA Pag. 720



VÁLVULAS Y ACCESORIOS Pag. 730




COMPLEMENTOS Y REPUESTOS Pag. 736



EXPOSITORES Pag. 744

IMEX BATH EQUIPMENTS

IMEX BATH
EQUIPMENTS



Imex Products, S.L.

Imex es una empresa ubicada en Torrent, (Valencia) dedicada a la fabricación y comercialización de barras de ducha y griferías. Empezamos nuestra andadura en el año 2001, suministrando materiales de baño y duchas a empresas fabricantes del sector.

Con el paso de los años y la experiencia acumulada hemos desarrollado una serie de productos con un diseño y un precio muy competitivo en el mercado.

Nuestros productos son de gama media – alta, utilizando siempre las mejores materias primas que se encuentran en el mercado, como latón de primera calidad o acero S304 y S316, que nos han hecho tener representación en el territorio nacional e internacional.

En Imex intentamos siempre estar a la cabeza del diseño, por eso se apuesta por el I+D+I constantemente.

Nuestros valores como empresa son, la fabulosa relación calidad – diseño y precio. Y nuestros compromisos con los clientes son los siguientes:
- Conseguir los más altos estándares de calidad
- Tener presente que el cliente es nuestra primera preocupación y su satisfacción nuestro principal objetivo.
- Rodearnos de grandes profesionales

Para todo ello intentamos adoptar una posición de mejora continua e innovación.

El resultado de todo esto se ve reflejado en el catálogo que le mostramos a continuación.



GRIFERÍA MONOMANDO REDONDA

Modelos de líneas curvas y redondas que aportan al baño confort, elegancia y bienestar.



ROMA

SERIE





ROMA

SERIE







Un producto elegante y sobrio con una tecnología insuperable.



ROMA

SERIE



Modelo polivalente y adaptable a cualquier baño.
Robustez y sobriedad son sus principales cualidades.






Ref.: **BDR001**

Barra de ducha acero inox. S.304, extensible 95/132cm.
Rociador de acero inox. S.304 redondo Ø20cm, extraplano, cromado y antical.
Soporte mango ducha regulable en altura.
Mango ducha redondo de 3 posiciones.
Grifería de latón cromado.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón cromado.
Flexo reforzado 1,5 m
Cartucho cerámico de 35 mm.


Grifería con certificación ACS



Ref.: **BDR001-1**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8

Grifería con certificación ACS



Ref.: **BDR001-2**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8

Grifería con certificación ACS



Ref.: **BDR001-3**


Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8

Grifería con certificación ACS




Ref.: **BDR001-4**

Grifería baño / ducha de latón cromado
Flexo de acero reforzado 1,8 m
Soporte para mango de ducha de ABS
Mango ducha redondo.
Caudal medio 12 l/min
Cartucho monomando cerámico de 35mm




Grifería con certificación ACS



Ref.: **BDR001-5**

Grifería ducha de latón cromado
Flexo de acero reforzado 1,8 m
Soporte para mango de ducha de ABS
Mango ducha redondo.
Caudal medio 12 l/min
Cartucho monomando cerámico de 35mm

Grifería con certificación ACS







Modelo polivalente y adaptable a cualquier baño. Robustez y sobriedad son sus principales cualidades.






ROMA
NEGRO MATE
SERIE
SISTEMA LACADO
ELECTROFÓRESIS



Ref.: **BDR002**

Barra de ducha extensible de acero inox. S304, negro mate, extensible 95/127cm.
Rociador de acero inox. S.304 redondo Ø20cm, extraplano, negro mate y antical.
Soporte teléfono regulable en altura.
Mango ducha redondo de 3 posiciones.
Grifería de latón negro mate.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón negro mate.
Flexo PVC negro mate 1,5 m
Cartucho cerámico de 35 mm.

Grifería con certificación ACS 5 YEARS





Ref.: **BDR002-1**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón negro mate.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8

Grifería con certificación ACS 5 YEARS




Ref.: **BDR002-2**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Latón negro mate.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8

Grifería con certificación ACS 5 YEARS

LINE

SERIE





LINE

SERIE







Modelos de líneas curvas y redondas que aportan al baño confort, elegancia y bienestar.




Ref.: **BDD038**

Barra de ducha de acero inox. S.304 extensible 95/132 cm.
Rociador de acero inox. S.304 Ø20cm, extraplano, cromado y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón cromado.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor integrado.
Flexo reforzado 1.5 m.
Cartucho cerámico 35 mm.

Grifería con certificación ACS 5 YEARS






Ref.: **BDD038-1**

Monomando lavabo cromo.
Cuerpo grifería en latón cromado.
Cartucho cerámico de 35mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS 5 YEARS






Ref.: **BDD038-2**

Monomando bidé cromo.
Cuerpo grifería en latón cromado.
Cartucho cerámico de 35mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS 5 YEARS





Ref.: **BDD038-3**

Monomando lavabo alto cromo.
Cuerpo grifería en latón cromado.
Cartucho cerámico de 35mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS 5 YEARS












LINE

SERIE

TURN CLEAN SYSTEM
Sistema patentado






Ref.: BTD038-5

Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería termostática ducha de latón cromado.
Soporte para mango de ducha ABS.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado extensible 1.7/1.90 m.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM





Ref.: BTD038-4

Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería termostática baño-ducha de latón cromado con distribuidor incorporado
Soporte para mango de ducha ABS.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado extensible 1.7/1.90 m.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM

LINE

SERIE




Botón start/stop.
SISTEMA PATENTADO

LINE

SERIE







Botón start/stop.
SISTEMA PATENTADO

Ref.: **BTD038-B**
Bañera

Barra de bañera de acero inox. S.304 extensible 115/165 cm.
Rociador de acero inox. S.304 Ø20cm, extraplano, cromado y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón cromado
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor integrado.
Flexo reforzado 1.5 m.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM
Botón start/stop. SISTEMA PATENTADO




Ref.: **BTD038**

Barra de ducha de acero inox. S.304 extensible 95/132 cm.
Rociador de acero inox. S.304 Ø20cm, extraplano, cromado y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón cromado.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor integrado.
Flexo reforzado 1.5 m.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM

LINE

SERIE





LINE

SERIE





LINE

SERIE





Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro. Medidas mínimas son: 13cm de alto, 6 cm de ancho, profundidad mínimo 6cm máximo 7cm

Ref.: GPD038

Rociador de acero inox. S.304 Ø25cm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida pared de latón cromado.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón cromado de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo reforzado PVC 1.5 m.
Cartucho monomando 35 mm.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.
Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.

TOP

SERIE





Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro. Medidas mínimas son: 13cm de alto, 6 cm de ancho, profundidad mínimo 6cm máximo 7cm

Ref.: GPQ038

Rociador de acero inox. S.304 Ø25cm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida techo de latón cromado.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón cromado de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo reforzado PVC 1.5 m.
Cartucho monomando 35 mm.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.
Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.

LINE

SERIE





Ref.: GTD038

Rociador de acero inox. S.304 Ø25cm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida pared de latón cromado.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón cromado de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo reforzado PVC 1.5 m.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM
Soporte mango de ducha con salida agua pared.



TOP

SERIE





Ref.: GTQ038

Rociador de acero inox. S.304 Ø25cm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida techo de latón cromado.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón cromado de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo reforzado PVC 1.5 m.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM
Soporte mango de ducha con salida agua pared.





LINE

SERIE






Ref.: GLD038

Grifería empotrada monomando
Latón cromado.





LINE
NEGRO MATE
SERIE





LINE
NEGRO MATE

SERIE

SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS








Modelos de líneas curvas y redondas que aportan al baño confort, elegancia y bienestar.



Ref.: **BDD038/NG**

Barra de ducha de acero inox. S.304 extensible 95/132 cm. negro mate
Rociador de acero inox. S.304 Ø20cm, extraplano, negro mate y antical.
Soporte mango de ducha negro mate regulable en altura.
Mango de ducha redondo de 1 posición negro mate.
Grifería monomando de latón negro mate.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor integrado.
Flexo reforzado PVC 1.5 m. negro mate.
Cartucho cerámico 35 mm.


Grifería con certificación ACS 5 YEARS

Ref.: **BDD038-1NG**

Monomando lavabo negro mate.
Cuerpo grifería en latón negro mate.
Cartucho cerámico de 35mm.
Latiguillos 3/8.


Grifería con certificación ACS 5 YEARS

Ref.: **BDD038-2NG**

Monomando bidé negro mate.
Cuerpo grifería en latón negro mate.
Cartucho cerámico de 35mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS 5 YEARS

Ref.: **BDD038-3NG**

Monomando lavabo alto negro mate.
Cuerpo grifería en latón negro mate.
Cartucho cerámico de 35mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS 5 YEARS

LINE
NEGRO MATE
SERIE










PROFESSIONAL IMEX DESIGN

TURN CLEAN SYSTEM
Sistema patentado






Ref.: BTD038-5NG

Mango de ducha negro mate redondo de 1 posición.
Grifería termostática ducha de latón negro mate.
Soporte negro mate para mango de ducha ABS.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC negro mate.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM





Ref.: BTD038-4NG

Mango de ducha negro mate redondo de 1 posición.
Grifería termostática baño-ducha de latón negro mate con distribuidor incorporado.
Soporte negro mate para mango de ducha ABS.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC negro mate.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM

LINE
NEGRO MATE
SERIE




Botón start/stop.
SISTEMA PATENTADO



LINE
NEGRO MATE
SERIE










Botón start/stop.
SISTEMA PATENTADO

Ref.: **BTD038-B/NG**
Bañera

Barra de bañera de acero inox. S.304 extensible 115/165 cm. negro mate
Rociador de acero inox. S.304 Ø20cm, extraplano, negro mate y antical.
Soporte mango de ducha negro mate regulable en altura.
Mango de ducha redondo de 1 posición negro mate.
Grifería termostática de latón negro mate.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor incorporado.
Flexo reforzado PVC 1.5 m. negro mate
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM
Botón start/stop. SISTEMA PATENTADO





Ref.: **BTD038/NG**

Barra de ducha de acero inox. S.304 extensible 95/132 cm. negro mate.
Rociador de acero inox. S.304 Ø20cm, extraplano, negro mate y antical.
Soporte mango de ducha negro mate regulable en altura.
Mango de ducha redondo de 1 posición negro mate.
Grifería termostática de latón negro mate.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor incorporado.
Flexo reforzado PVC 1.5 m. negro mate.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM

LINE
NEGRO MATE
SERIE










LINE
NEGRO MATE
SERIE







LINE

SERIE





Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro. Medidas mínimas: 13 cm de alto, 6 cm de ancho. Profundidad mínimo 6 cm, máximo 7cm.

Ref.: GPD038/NG

Rociador de acero inox. S.304 Ø25cm, extraplano, negro mate y antical.
Tubo salida pared de latón negro mate.
Mango de ducha negro mate redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón negro mate de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón negro mate.
Flexo reforzado PVC 1.5 m. negro mate.
Cartucho monomando 35 mm.
Soporte mango de ducha negro mate con salida agua pared.

TOP

SERIE





Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro. Medidas mínimas: 13 cm de alto, 6 cm de ancho. Profundidad mínimo 6 cm, máximo 7cm.

Ref.: GPQ038/NG

Rociador de acero inox. S.304 Ø25cm, extraplano, negro mate y antical.
Tubo salida techo de latón negro mate.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón negro mate de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo reforzado PVC 1.5 m. negro mate.
Cartucho monomando 35 mm.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.

LINE

SERIE







Ref.: GTD038/NG

Rociador de acero inox. S.304 Ø25cm, extraplano, negro mate y antical.
Tubo salida pared de latón negro mate.
Mango de ducha negro mate redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón negro mate de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón negro mate.
Flexo reforzado PVC 1.5 m. negro mate.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM
Soporte mango de ducha negro mate con salida agua pared.

TOP

SERIE





Ref.: GTQ038/NG

Rociador de acero inox. S.304 Ø25cm, extraplano, negro mate y antical.
Tubo salida techo de latón negro mate.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón negro mate de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo reforzado PVC 1.5 m. negro mate.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM
Soporte mango de ducha con salida agua pared.




LINE
NEGRO MATE
SERIE



Ref. : GLD038/NG

Grifería empotrada monomando
Latón negro mate.












LINE

GRIS MATE/ CHAMPAGNE

SERIE






LINE

GRIS MATE/ CHAMPAGNE

SERIE







Ref.: **BDD038-1GC**


Monomando lavabo gris mate / champagne.
Cuerpo grifería en latón gris mate / champagne.
Cartucho cerámico de 35mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS

5 YEARS








Ref.: **BDD038-2GC**

Monomando bidé gris mate / champagne.
Cuerpo grifería en latón gris mate / champagne.
Cartucho cerámico de 35mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS

5 YEARS





Ref.: **BDD038-3GC**

Monomando lavabo alto gris mate / champagne.
Cuerpo grifería en latón gris mate / champagne.
Cartucho cerámico de 35mm.
Latiguillos 3/8.


Grifería con certificación ACS

5 YEARS

LINE


GRIS MATE/ CHAMPAGNE

SERIE















Ref.: BTD038-5GC

Mango de ducha gris mate / champagne redondo de 1 posición.
Grifería termostática ducha de latón gris mate / champagne.
Soporte gris mate / champagne para mango de ducha ABS.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC gris mate / champagne.
Cartucho termostático
TURN CLEAN SYSTEM




TURN CLEAN SYSTEM
Sistema patentado





Ref.: BTD038-4GC


Mango de ducha gris mate / champagne redondo de 1 posición.
Grifería termostática baño-ducha de latón gris mate / champagne con distribuidor incorporado.
Soporte gris mate / champagne para mango de ducha ABS.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC gris mate / champagne.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM
.




LINE

GRIS MATE/ CHAMPAGNE

SERIE









LINE
SERIE





Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro. Medidas mínimas: 13 cm de alto, 6 cm de ancho. Profundidad mínimo 6 cm, máximo 7cm.

Ref.: GPD038/GC

Rociador de acero inox. S.304 Ø25cm, extraplano, gris mate / champagne y antical.
Tubo salida pared de latón gris mate / champagne.
Mango de ducha gris mate / champagne redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón gris mate / champagne de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón gris mate / champagne.
Flexo reforzado PVC 1.5 m. gris mate / champagne.
Cartucho monomando 35 mm.
Soporte mango de ducha gris mate / champagne con salida agua pared.

TOP
SERIE





Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro. Medidas mínimas: 13 cm de alto, 6 cm de ancho. Profundidad mínimo 6 cm, máximo 7cm.


Ref.: GPQ038/GC

Rociador de acero inox. S.304 Ø25cm, extraplano, gris mate / champagne y antical.
Tubo salida techo de latón gris mate / champagne.
Mango de ducha redondo gris mate / champagne de 1 posición.
Grifería monomando de latón gris mate / champagne de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón gris mate / champagne.
Flexo reforzado PVC 1.5 m gris mate / champagne.
Cartucho monomando 35 mm.
Soporte mango de ducha gris mate / champagne con salida agua pared.

LINE

SERIE





Ref.: GTD038/GC


Rociador de acero inox. S.304 Ø25cm, extraplano, gris mate / champagne y antical.
Tubo salida pared de latón gris mate / champagne.
Mango de ducha gris mate / champagne redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón gris mate / champagne de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón gris mate / champagne.
Flexo reforzado PVC 1.5 m. gris mate / champagne.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM
Soporte mango de ducha gris mate / champagne con salida agua pared.

TURN CLEAN SYSTEM
Sistema patentado

TOP

SERIE





Ref.: GTQ038/GC


Rociador de acero inox. S.304 Ø25cm, extraplano, gris mate / champagne y antical.
Tubo salida techo de latón gris mate / champagne.
Mango de ducha gris mate / champagne redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón gris mate / champagne de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón gris mate / champagne.
Flexo reforzado PVC 1.5 m gris mate / champagne.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM
Soporte mango de ducha gris mate / champagne con salida agua pared.






Ref. : GLD038/GC

Grifería empotrada monomando
Latón gris mate / champagne.






LINE

GRIS MATE/ CHAMPAGNE

SERIE







LINE

NÍQUEL CEPILLADO


SERIE











Ref.: **BDD038-1NQ**


Monomando lavabo níquel cepillado.
Cuerpo grifería en latón niquel cepillado.
Cartucho cerámico de 35mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS

5 YEARS








Ref.: **BDD038-2NQ**

Monomando bidé níquel cepillado.
Cuerpo grifería en latón niquel cepillado.
Cartucho cerámico de 35mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS

5 YEARS





Ref.: **BDD038-3NQ**

Monomando lavabo alto níquel cepillado.
Cuerpo grifería en latón niquel cepillado.
Cartucho cerámico de 35mm.
Latiguillos 3/8

Grifería con certificación ACS

5 YEARS


PROFESSIONAL
IMEX
DESIGN



TURN CLEAN SYSTEM
Sistema patentado

Ref.: BTD038-5NQ

Mango de ducha niquel cepillado redondo de 1 posición.
Grifería termostática ducha de latón niquel cepillado.
Soporte niquel cepillado para mango de ducha ABS.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC niquel cepillado.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM



Ref.: BTD038-4NQ


Mango de ducha niquel cepillado redondo de 1 posición.
Grifería termostática baño-ducha de latón niquel cepillado con distribuidor incorporado.
Soporte niquel cepillado para mango de ducha ABS.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC niquel cepillado.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM



LINE

NÍQUEL CEPILLADO

SERIE



LINE

SERIE





Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro. Medidas mínimas: 13 cm de alto, 6 cm de ancho. Profundidad mínimo 6 cm, máximo 7cm.

Ref.: GPD038/NQ

Rociador de acero inox. S.304 Ø25cm, extraplano, niquel cepillado y antical.
Tubo salida pared de latón niquel cepillado.
Mango de ducha niquel cepillado redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón niquel cepillado de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón niquel cepillado.
Flexo reforzado PVC 1.5 m. niquel cepillado.
Cartucho monomando 35 mm.
Soporte mango de ducha niquel cepillado con salida agua pared.

TOP

SERIE





Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro. Medidas mínimas: 13 cm de alto, 6 cm de ancho. Profundidad mínimo 6 cm, máximo 7cm.

Ref.: GPQ038/NQ

Rociador de acero inox. S.304 Ø25cm, extraplano, niquel cepillado y antical.
Tubo salida techo de latón niquel cepillado.
Mango de ducha niquel cepillado redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón niquel cepillado de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón niquel cepillado.
Flexo reforzado PVC 1.5 m. niquel cepillado.
Cartucho monomando 35 mm.
Soporte mango de ducha niquel cepillado con salida agua pared.

LINE

SERIE







Ref.: GTD038/NQ

Rociador de acero inox. S.304 Ø25cm, extraplano, niquel cepillado y antical.
Tubo salida pared de latón niquel cepillado.
Mango de ducha niquel cepillado redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón niquel cepillado de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón niquel cepillado.
Flexo reforzado PVC 1.5 m. niquel cepillado.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM
Soporte mango de ducha niquel cepillado con salida agua pared.

TOP

SERIE





Ref.: GTQ038/NQ

Rociador de acero inox. S.304 Ø25cm, extraplano, niquel cepillado y antical.
Tubo salida techo de latón niquel cepillado.
Mango de ducha niquel cepillado redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón niquel cepillado de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón niquel cepillado.
Flexo reforzado PVC 1.5 m niquel cepillado.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM
Soporte mango de ducha con salida agua pared niquel cepillado.



LINE
NÍQUEL CEPILLADO

SERIE






Ref. : GLD038/NQ

Grifería empotrada monomando
Latón niquel cepillado.

5 YEARS








LINE

BLACK GUN METAL

SERIE



ACABADO PVD


Alvar Aalto
INTERIORS TODAY

LINE

BLACK GUN METAL

SERIE

ACABADO
PVD






ACABADO
PVD








Ref.: **BDD038-1BGM**

Monomando lavabo black gun metal.
Cuerpo grifería en latón black gun metal.
Cartucho cerámico de 35mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS

5 YEARS






Ref.: **BDD038-2BGM**

Monomando bidé black gun metal.
Cuerpo grifería en latón black gun metal.
Cartucho cerámico de 35mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS

5 YEARS





Ref.: **BDD038-3BGM**

Monomando lavabo alto black gun metal.
Cuerpo grifería en latón black gun metal.
Cartucho cerámico de 35mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS

5 YEARS

LINE

BLACK GUN METAL

SERIE

ACABADO
PVD

















Ref. :BTD038-5BGM

Mango de ducha black gun metal redondo de 1 posición.
Grifería termostática ducha de latón black gun metal.
Soporte black gun metal para mango de ducha ABS.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC black gun metal.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM





Ref. : BTD038-4BGM

Mango de ducha black gun metal redondo de 1 posición.
Grifería termostática baño-ducha de latón black gun metal con distribuidor incorporado.
Soporte black gun metal para mango de ducha ABS.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC black gun metal.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM



LINE

BLACK GUN METAL

SERIE



LINE

SERIE





Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro. Medidas mínimas: 13 cm de alto, 6 cm de ancho. Profundidad mínimo 6 cm, máximo 7cm.

Ref.: GPD038/BGM

Rociador de acero inox. S.304 Ø25cm, extraplano, black gun metal y antical.
Tubo salida pared de latón black gun metal.
Mango de ducha black gun metal redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón black gun metal de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón black gun metal.
Flexo reforzado PVC 1.5 m. black gun metal.
Cartucho monomando 35 mm.
Soporte mango de ducha black gun metal con salida agua pared.

TOP

SERIE





Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro. Medidas mínimas: 13 cm de alto, 6 cm de ancho. Profundidad mínimo 6 cm, máximo 7cm.

Ref.: GPQ038/BGM

Rociador de acero inox. S.304 Ø25cm, extraplano, black gun metal y antical.
Tubo salida techo de latón black gun metal.
Mango de ducha black gun metal redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón black gun metal de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón black gun metal.
Flexo reforzado PVC 1.5 m black gun metal.
Cartucho monomando 35 mm.
Soporte mango de ducha con salida agua pared black gun metal.

LINE

SERIE







Ref.: GTD038/BGM

Rociador de acero inox. S.304 Ø25cm, extraplano, black gun metal y antical.
Tubo salida pared de latón black gun metal.
Mango de ducha black gun metal redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón black gun metal de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón black gun metal.
Flexo reforzado PVC 1.5 m. black gun metal.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM
Soporte mango de ducha black gun metal con salida agua pared.

TOP

SERIE






Ref.: GTQ038/BGM

Rociador de acero inox. S.304 Ø25cm, extraplano, black gun metal y antical.
Tubo salida techo de latón black gun metal.
Mango de ducha black gun metal redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón black gun metal de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón black gun metal.
Flexo reforzado PVC 1.5 m black gun metal.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM
Soporte mango de ducha con salida agua pared black gun metal.








Ref. : GLD038/BGM

Grifería empotrada monomando
Latón black gun metal.



LINE

BLACK GUN METAL


SERIE

ACABADO
PVD









LINE


ORO CEPILLADO

SERIE



ACABADO PVD







LINE
ORO CEPILLADO

SERIE


ACABADO
PVD












Ref.: **BDD038-1OC**

Monomando lavabo oro cepillado.
Cuerpo grifería en latón oro cepillado.
Cartucho cerámico de 35mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS

5 YEARS






Ref.: **BDD038-2OC**

Monomando bidé oro cepillado.
Cuerpo grifería en latón oro cepillado.
Cartucho cerámico de 35mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS

5 YEARS





Ref.: **BDD038-3OC**

Monomando lavabo alto oro cepillado.
Cuerpo grifería en latón oro cepillado.
Cartucho cerámico de 35mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS

5 YEARS

LINE
ORO CEPILLADO

SERIE

ACABADO
PVD








PROFESSIONAL IMEX DESIGN

Modelos de líneas curvas y redondas que aportan al baño confort, elegancia y bienestar.








Ref. :BTD038-5OC

Mango de ducha oro cepillado redondo de 1 posición.
Grifería termostática ducha de latón oro cepillado.
Soporte oro cepillado para mango de ducha ABS.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC oro cepillado.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM

TURN CLEAN SYSTEM
Sistema patentado





Ref. : BTD038-4OC

Mango de ducha oro cepillado redondo de 1 posición.
Grifería termostática baño-ducha de latón oro cepillado con distribuidor incorporado.
Soporte oro cepillado para mango de ducha ABS.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC oro cepillado.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM



LINE

ORO CEPILLADO

SERIE



LINE

SERIE





Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro. Medidas mínimas: 13 cm de alto, 6 cm de ancho. Profundidad mínimo 6 cm, máximo 7cm.

Ref.: GPD038/OC

Rociador de acero inox. S.304 Ø25cm, extraplano, oro cepillado y antical.
Tubo salida pared de latón oro cepillado.
Mango de ducha oro cepillado redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón oro cepillado de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón oro cepillado.
Flexo reforzado PVC 1.5 m. oro cepillado.
Cartucho monomando 35 mm.
Soporte mango de ducha oro cepillado con salida agua pared.

TOP

SERIE





Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro. Medidas mínimas: 13 cm de alto, 6 cm de ancho. Profundidad mínimo 6 cm, máximo 7cm.


Ref.: GPQ038/OC

Rociador de acero inox. S.304 Ø25cm, extraplano, oro cepillado y antical.
Tubo salida techo de latón oro cepillado.
Mango de ducha oro cepillado redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón oro cepillado de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón oro cepillado.
Flexo reforzado PVC 1.5 m oro cepillado.
Cartucho monomando 35 mm.
Soporte mango de ducha con salida agua pared oro cepillado.

LINE

SERIE





Ref.: GTD038/OC


Rociador de acero inox. S.304 Ø25cm, extraplano, oro cepillado y antical.
Tubo salida pared de latón oro cepillado.
Mango de ducha oro cepillado redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón oro cepillado de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón oro cepillado.
Flexo reforzado PVC 1.5 m. oro cepillado.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM
Soporte mango de ducha oro cepillado con salida agua pared.

TURN CLEAN SYSTEM
Sistema patentado

TOP

SERIE





Ref.: GTQ038/OC


Rociador de acero inox. S.304 Ø25cm, extraplano, oro cepillado y antical.
Tubo salida techo de latón oro cepillado.
Mango de ducha oro cepillado redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón oro cepillado de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón oro cepillado.
Flexo reforzado PVC 1.5 m. oro cepillado.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM
Soporte mango de ducha con salida agua pared oro cepillado.



LINE
ORO CEPILLADO

SERIE


ACABADO
PVD



Ref. : GLD038/OC

Grifería empotrada monomando
Latón oro cepillado.







BELGICA

SERIE





BELGICA

SERIE


Modelos de líneas curvas y redondas que aportan al baño confort, elegancia y bienestar.












Ref.: **BDZ044**

Barra de ducha de acero inox. S.304 extensible 95/132 cm.
Rociador de acero inox. S.304 Ø20cm, extraplano, cromado y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango de ducha redondo de 3 posiciones.
Grifería monomando de latón cromado.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor integrado.
Flexo reforzado 1.5 m.
Cartucho cerámico 35 mm.


Grifería con certificación ACS



Ref.: **BDZ044-1**

Monomando lavabo cromo.
Cuerpo grifería en latón cromado.
Cartucho cerámico de 35mm.
Latiguillos 3/8. Aireador extraplano.

Grifería con certificación ACS



Ref.: **BDZ044-2**

Monomando bidé cromo.
Cuerpo grifería en latón cromado.
Cartucho cerámico de 35mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS



Ref.: **BDZ044-3**


Monomando lavabo alto cromo.
Cuerpo grifería en latón cromado.
Cartucho cerámico de 35mm.
Latiguillos 3/8. Aireador extraplano.

Grifería con certificación ACS

BELGICA
NEGRO MATE

SERIE









BELGICA
NEGRO MATE

SERIE

SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS








Modelos de líneas curvas y redondas que aportan al baño confort, elegancia y bienestar.






Ref.: **BDZ044/NG**

Barra de ducha de acero inox. S.304 extensible 95/132 cm.
Rociador de acero inox. S.304 Ø20cm, extraplano, negro mate y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango de ducha redondo de 3 posiciones.
Grifería monomando de latón negro mate.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor integrado.
Flexo PVC negro mate 1.5 m.
Cartucho cerámico 35 mm.

Grifería con certificación ACS






Ref.: **BDZ044-1NG**

Monomando lavabo negro mate.
Cuerpo grifería en latón negro mate.
Cartucho cerámico de 35mm.
Latiguillos 3/8. Aireador extraplano.

Grifería con certificación ACS






Ref.: **BDZ044-2NG**

Monomando bidé negro mate.
Cuerpo grifería en latón negro mate.
Cartucho cerámico de 35mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS





Ref.: **BDZ044-3NG**

Monomando lavabo alto negro mate.
Cuerpo grifería en latón negro mate.
Cartucho cerámico de 35mm.
Latiguillos 3/8. Aireador extraplano.

Grifería con certificación ACS

URAL

SERIE






PROFESSIONAL
IMEX
DESIGN

URAL

SERIE

NOVEDAD
CUERPO OVALADO



PROFESSIONAL
IMEX
DESIGN






Ref.: **BDG040**

Barra de ducha de acero inox. S.304 extensible 90/131 cm.
Rociador de acero inox. S.304 Ø20cm, extraplano, cromado y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango de ducha redondo de 3 posiciones.
Grifería monomando de latón cromado.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor integrado.
Flexo reforzado 1.5 m.
Cartucho cerámico 35 mm.


Grifería con certificación ACS 5 YEARS



Ref.: **BDG040-1**

Monomando lavabo cromo.
Cuerpo grifería en latón cromado.
Cartucho cerámico de 35mm.
Latiguillos 3/8. Aireador extraplano.


Grifería con certificación ACS 5 YEARS



Ref.: **BDG040-2**

Monomando bidé cromo.
Cuerpo grifería en latón cromado.
Cartucho cerámico de 35mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS 5 YEARS



Ref.: **BDG040-3**

Monomando lavabo alto cromo.
Cuerpo grifería en latón cromado.
Cartucho cerámico de 35mm.
Latiguillos 3/8. Aireador extraplano.

Grifería con certificación ACS 5 YEARS

URAL

SERIE



Modelos de líneas curvas y redondas que aportan al baño confort, elegancia y bienestar.










NOVEDAD
CUERPO OVALADO





Ref.: **BDG040-4**

Mango de ducha redondo de 3 posición.
Grifería monomando baño /ducha de latón cromado de 2 vías, aireador extraplano.
Soporte para mango de ducha ABS.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado extensible 1.7 m.
Cartucho cerámico de 35mm.

URAL
NEGRO MATE

SERIE





URAL
NEGRO MATE

SERIE

SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS


NOVEDAD
CUERPO OVALADO





Modelos de líneas curvas y redondas que aportan al baño confort, elegancia y bienestar.






Ref.: **BDG040/NG**

Barra de ducha de acero inox. S.304 extensible 90/131 cm.
Rociador de acero inox. S.304 Ø20cm, extraplano, negro mate y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango de ducha redondo de 3 posiciones.
Grifería monomando de latón negro mate.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor integrado.
Flexo PVC negro mate 1.5 m.
Cartucho cerámico 35 mm.

Grifería con certificación






Ref.: **BDG040-1NG**

Monomando lavabo negro mate.
Cuerpo grifería en latón negro mate.
Cartucho cerámico de 35mm.
Latiguillos 3/8. Aireador extraplano.

Grifería con certificación






Ref.: **BDG040-2NG**

Monomando bidé negro mate.
Cuerpo grifería en latón negro mate.
Cartucho cerámico de 35mm.
Latiguillos 3/8.
C

Grifería con certificación





Ref.: **BDG040-3NG**

Monomando lavabo alto negro mate.
Cuerpo grifería en latón negro mate.
Cartucho cerámico de 35mm.
Latiguillos 3/8. Aireador extraplano.

Grifería con certificación



URAL
NEGRO MATE

SERIE

NOVEDAD
CUERPO OVALADO














Ref.: **BDG040-4NG**

Mango de ducha redondo de 3 posiciones.
Grifería monomando baño / ducha de latón negro mate de 2 vías, aireador extraplano.
Soporte para mango de ducha ABS.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo PVC negro mate 1.7 m.
Cartucho cerámico de 35mm.



URAL
NÍQUEL CEPILLADO
SERIE





URAL
NÍQUEL CEPILLADO

SERIE



NOVEDAD
CUERPO OVALADO



URAL
NÍQUEL CEPILLADO

SERIE

NOVEDAD
CUERPO OVALADO








Ref.: **BDG040/NQ**

Barra de ducha de acero inox. S.304 extensible 95/132 cm.
Rociador de acero inox. S.304 Ø20cm, extraplano, niquel cepillado y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
MaNQo de ducha redondo de 3 posiciones.
Grifería monomando de latón niquel cepillado.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor integrado.
Flexo PVC acabado niquel cepillado 1.5 m.
Cartucho cerámico 35 mm.


Grifería con certificación ACS 5 YEARS



Ref.: **BDG040-1NQ**

Monomando lavabo niquel cepillado.
Cuerpo grifería en latón niquel cepillado.
Cartucho cerámico de 35mm.
Latiguillos 3/8. Aireador extraplano.


Grifería con certificación ACS 5 YEARS



Ref.: **BDG040-2NQ**

Monomando bidé niquel cepillado.
Cuerpo grifería en latón niquel cepillado.
Cartucho cerámico de 35mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS 5 YEARS



Ref.: **BDG040-3NQ**

Monomando lavabo alto niquel cepillado.
Cuerpo grifería en latón niquel cepillado.
Cartucho cerámico de 35mm.
Latiguillos 3/8. Aireador extraplano.

Grifería con certificación ACS 5 YEARS

URAL
NÍQUEL CEPILLADO

SERIE












NOVEDAD
CUERPO OVALADO





Ref.: **BDG040-4NQ**

Mango de ducha redondo de 3 posiciones.
Grifería monomando baño / ducha de latón niquel cepillado de 2 vías, aireador extraplano.
Soporte para mango de ducha ABS.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo PVC acabado niquel cepillado 1.7 m.
Cartucho cerámico de 35mm.

DINAMARCA

SERIE





DINAMARCA

SERIE








Modelos de líneas curvas y redondas que aportan al baño confort, elegancia y bienestar.












Ref.: **BDR031**

Barra de ducha cromo extensible de acero inox. S.304 de 88/125cm.
Rociador de acero inox. S.304 redondo Ø20cm,extraplano,cromado y antical.
Soporte teléfono regulable en altura.
Mango ducha de 1 posición.
Grifería de latón cromado.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor integrado en la grifería.
Flexo reforzado 1,5 m
Cartucho monomando cerámico de 35mm.






Ref.: **BDR031-1**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8. Aireador explano.






Ref.: **BDR031-2**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Laton cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8.





Ref.: **BDR031-3**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8. Aireador explano.





DINAMARCA
NEGRO MATE

SERIE

DINAMARCA

SERIE

SISTEMA LACADO
ELECTROFÓRESIS










Ref.: **BDR031/NG**

Barra de ducha acero inox. S.304, extensible 88/125 cm, en negro mate.
Rociador de acero inox. S.304 redondo Ø20cm,extraplano,negro mate y antical.
Soporte teléfono regulable en altura.
Mango de ducha de 1 posición en negro mate.
Grifería de latón negro mate.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor integrado en la grifería, en negro mate.
Flexo PVC 1,5 m
Cartucho monomando cerámico de 35mm






Ref.: **BDR031-1NG**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón negro mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8. Aireador explano.






Ref.: **BDR031-2NG**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Latón negro mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8.





Ref.: **BDR031-3NG**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón negro mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8. Aireador explano.





DINAMARCA

SERIE

DINAMARCA
BLANCO MATE

SERIE















Ref.: **BDR031/BL**

Barra de ducha acero inox. S.304, extensible 88 / 125 cm, en blanco mate.
Rociador de acero inox. S.304 redondo Ø20cm, extraplano, blanco mate y antical.
Soporte teléfono regulable en altura.
Mango de ducha de 1 posición en blanco mate.
Grifería de latón blanco mate.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor integrado en la grifería en blanco mate.
Flexo PVC de 1,5 m en blanco mate.
Cartucho monomando cerámico de 35mm






Ref.: **BDR031-1BL**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón blanco mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8. Aireador explano.






Ref.: **BDR031-2BL**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Latón blanco mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8.





Ref.: **BDR031-3BL**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón blanco mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8. Aireador explano.

MILOS

SERIE









Modelos de líneas curvas y redondas que aportan al baño confort, elegancia y bienestar.



MILOS STICK

SERIE





MILOS

SERIE







MILOS STICK

SERIE






MILOS

SERIE






Ref.: **BDY027**

Barra de ducha extensible de acero inox. S304 cromado, extensible 95/132,5 cm.
Rociador de acero inox. S304 redondo Ø20cm, extraplano, cromado y antical.
Soporte teléfono regulable en altura.
Mango ducha redondo de 1 posición.
Grifería de latón cromado.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón cromado.
Flexo reforzado 1,5 m
Cartucho cerámico de 35 mm.

Grifería con certificación ACS

5 YEARS






Ref.: **BDY027-1**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8

Grifería con certificación ACS

5 YEARS






Ref.: **BDY027-2**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8

Grifería con certificación ACS

5 YEARS





Ref.: **BDY027-3**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8


Grifería con certificación ACS

5 YEARS

MILOS STICK

SERIE






Ref.: **BDYS045**

Barra de ducha extensible de acero inox. S304 cromado, extensible 95/132,5 cm.
Rociador de acero inox. S304 redondo Ø20cm, extraplano, cromado y antical.
Soporte teléfono regulable en altura.
Mango ducha redondo de 1 posición.
Grifería de latón cromado.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón cromado.
Flexo reforzado 1,5 m
Cartucho cerámico de 35 mm.

Grifería con certificación ACS






Ref.: **BDYS045-1**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8

Grifería con certificación ACS






Ref.: **BDYS045-2**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8

Grifería con certificación ACS





Ref.: **BDYS045-3**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8

Grifería con certificación ACS

MILOS


SERIE











Ref.: **BDY027-4**

Grifería monomando de baño / ducha latón cromado.
Soporte mango de ducha.
Mango ducha redondo.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado extensible 1,7 /1,9 m
Cartucho monomando cerámico de 35mm.

Grifería con certificación ACS

MILOS STICK


SERIE











Ref.: **BDYS045-4**

Grifería monomando de baño / ducha latón cromado.
Soporte mango de ducha.
Mango ducha redondo.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado extensible 1,7 /1,9 m
Cartucho monomando cerámico de 35mm.

5 YEARS

Grifería con certificación ACS

MILOS

SERIE






MILOS

SERIE





Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.

Medidas mínimas: Alto 12,5 cm, ancho 6 cm. Profundidad mínima 6 cm, máxima 7cm

Ref.: GPM029

Rociador de acero inox. S.304, redondo 25Øcm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida pared latón cromado.
Mango ducha redondo 1 posición.
Grifería monomando de latón cromado, 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón cromado.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared

Grifería con certificación ACS

THALOS

SERIE





Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.

Medidas mínimas: Alto 12,5 cm, ancho 6 cm. Profundidad mínima 6 cm, máxima 7cm


Ref.: GPT030

Rociador de acero inox. S.304. redondo 25Øcm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida techo latón cromado.
Mango ducha redondo 1 posición.
Grifería monomando de latón cromado, 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón cromado.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared..

Grifería con certificación ACS

MILOS STICK

SERIE



Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.

Medidas mínimas:
Alto 12,5 cm, ancho 6 cm.
Profundidad mínima 6 cm, máxima 7cm

Ref.: GPMS045

Rociador de acero inox. S304 redondo 25Øcm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida pared latón cromado.
Mango ducha redondo 1 posición.
Grifería monomando de latón cromado, 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón cromado.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared.

Grifería con certificación ACS

THALOS STICK

SERIE



Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.

Medidas mínimas:
Alto 12,5 cm, ancho 6 cm.
Profundidad mínima 6 cm, máxima 7cm

Ref.: GPTS045

Rociador de acero inox. S304 redondo 25Øcm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida techo latón cromado.
Mango ducha redondo 1 posición.
Grifería monomando de latón cromado, 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón cromado.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared.

Grifería con certificación ACS

MILOS

SERIE




Ref. : GLI019

Griferia empotrada monomando
Laton cromado
En dos partes independientes.

Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro (medidas min. 45 / max. 65)

Grifería con certificación ACS





MILOS STICK

SERIE






Ref. : GLIS045

Griferia empotrada monomando
Laton cromado
En dos partes independientes.

Grifería con certificación ACS

Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro (medidas min. 45 / max. 65)







MILOS
NEGRO MATE
SERIE









MILOS STICK
NEGRO MATE

SERIE

SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS







MILOS
NEGRO MATE

SERIE







Modelos de líneas curvas y redondas que aportan al baño confort, elegancia y bienestar.

MILOS STICK
NEGRO MATE

SERIE








MILOS
NEGRO MATE

SERIE






Ref.: **BDY027/NG**

Barra de ducha extensible de acero inox. S304 negro mate, extensible 95/132,5 cm.
Rociador de acero inox. S304 redondo Ø20cm, extraplano, negro mate y antical.
Soporte teléfono regulable en altura.
Mango ducha redondo de 1 posición.
Grifería de latón negro mate.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón negro mate.
Flexo reforzado de PVC negro mate 1,5 m
Cartucho cerámico de 35 mm.

Grifería con certificación ACS






Ref.: **BDY027-1NG**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón negro mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8

Grifería con certificación ACS






Ref.: **BDY027-2NG**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Latón negro mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8

Grifería con certificación ACS





Ref.: **BDY027-3NG**


Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón negro mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8

Grifería con certificación ACS

MILOS STICK
NEGRO MATE

SERIE






Ref.: **BDYS045/NG**

Barra de ducha extensible de acero inox. S304 negro mate, extensible 95/132,5 cm.
Rociador de acero inox. S304 redondo Ø20cm, extraplano, negro mate y antical.
Soporte teléfono regulable en altura.
Mango ducha redondo de 1 posición.
Grifería de latón negro mate.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón negro mate.
Flexo reforzado de PVC negro mate 1,5 m
Cartucho cerámico de 35 mm.






Ref.: **BDYS045-1NG**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón negro mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8

Grifería con certificación ACS






Ref.: **BDYS045-2NG**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Latón negro mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8

Grifería con certificación ACS





Ref.: **BDYS045-3NG**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón negro mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8

Grifería con certificación ACS

MILOS
NEGRO MATE

SERIE



MILOS STICK
NEGRO MATE


SERIE



MILOS
NEGRO MATE

SERIE






Ref.: **BDY027-4NG**

Grifería monomando de baño / ducha latón cromado.
Soporte mango de ducha.
Mango ducha redondo 1 posición.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC extensible 1,7 /1,9 m
Cartucho monomando cerámico de 35mm.


Grifería con certificación ACS



MILOS STICK
NEGRO MATE

SERIE






Ref.: **BDYS045-4NG**

Grifería monomando de baño / ducha latón cromado.
Soporte mango de ducha.
Mango ducha redondo 1 posición.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC extensible 1,7 /1,9 m
Cartucho monomando cerámico de 35mm.

Grifería con certificación ACS




MILOS
NEGRO MATE


SERIE



Ref.: GPM029/NG

Rociador de acero inox. S304 redondo 25Øcm, extraplano, negro mate y antical.
Tubo salida pared latón negro mate.
Mango ducha redondo 1 posición.
Grifería monomando de latón negro mate, 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón negro mate.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared.





Grifería con certificación ACS

5 YEARS

Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.
Medidas mínimas: alto 12,5 cm, ancho 6 cm.
Profundidad mínima 6 cm, máxima 7cm



MILOS STICK
NEGRO MATE

SERIE



Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.

Medidas mínimas: Alto 12,5 cm, ancho 6 cm. Profundidad mínima 6 cm, máxima 7cm

Ref. : GPMS045/NG

Rociador de acero inox. S304 redondo 25Øcm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida pared latón cromado.
Mango ducha redondo 1 posición.
Grifería monomando de latón cromado, 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón cromado.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared.

Grifería con certificación ACS

5 YEARS

THALOS STICK
NEGRO MATE

SERIE



Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.

Medidas mínimas: Alto 12,5 cm, ancho 6 cm. Profundidad mínima 6 cm, máxima 7cm

Ref. : GPTS045/NG

Rociador de acero inox. S304 redondo 25Øcm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida techo latón cromado.
Mango ducha redondo 1 posición.
Grifería monomando de latón cromado, 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón cromado.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared.

5 YEARS

Grifería con certificación ACS

MILOS
NEGRO MATE

SERIE




Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro (medidas min. 45 / max. 65)

Ref. : GLI019/NG

Griferia empotrada monomando.
Laton negro mate.
En dos partes independientes.





MILOS STICK
NEGRO MATE

SERIE




Ref. : GLIS045/NG

Griferia empotrada monomando.
Laton negro mate.
En dos partes independientes.

Grifería con certificación ACS



Cuerpo empotrado directo
a pared, sin caja de registro
(medidas min. 45 / max. 65)





MILOS
NEGRO ORO ROSA
SERIE









MILOS STICK
NEGRO ORO ROSA

SERIE











MILOS
NEGRO ORO ROSA

SERIE







MILOS STICK
NEGRO ORO ROSA

SERIE








MILOS
NEGRO ORO ROSA

SERIE






Ref.: **BDY027/NOR**

Barra de ducha extensible de acero inox. S304 negro mate, extensible 95/132,5 cm.
Rociador de acero inox. S304 redondo Ø20cm, extraplano, oro rosa y antical.
Soporte teléfono regulable en altura.
Mango ducha redondo de 1 posición.
Grifería de latón negro oro rosa.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón negro mate.
Flexo reforzado de PVC negro mate 1,5 m
Cartucho cerámico de 35 mm.

Grifería con certificación ACS






Ref.: **BDY027-1NOR**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón negro oro rosa.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8

Grifería con certificación ACS






Ref.: **BDY027-2NOR**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Latón negro oro rosa.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8

Grifería con certificación ACS





Ref.: **BDY027-3NOR**


Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón negro oro rosa.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8

Grifería con certificación ACS

MILOS STICK
NEGRO ORO ROSA

SERIE






Ref.: **BDYS045/NOR**

Barra de ducha extensible de acero inox. S304 negro mate, extensible 95/132,5 cm.
Rociador de acero inox. S304 redondo Ø20cm, extraplano, oro rosa y antical.
Soporte teléfono regulable en altura.
Mango ducha redondo de 1 posición.
Grifería de latón negro oro rosa.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón negro mate.
Flexo reforzado de PVC negro mate 1,5 m
Cartucho cerámico de 35 mm.






Ref.: **BDYS045-1NOR**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón negro oro rosa.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8

Grifería con certificación ACS






Ref.: **BDYS045-2NOR**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Latón negro oro rosa.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8

Grifería con certificación ACS






Ref.: **BDYS045-3NOR**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón negro oro rosa.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8

Grifería con certificación ACS

MILOS
NEGRO ORO ROSA

SERIE





MILOS STICK
NEGRO ORO ROSA


SERIE



MILOS
NEGRO ORO ROSA

SERIE






Ref.: **BDY027-4NOR**

Grifería monomando de baño / ducha latón cromado.
Soporte mango de ducha.
Mango ducha redondo 1 posición.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC extensible 1,7 /1,9 m
Cartucho monomando cerámico de 35mm.

MILOS STICK
NEGRO ORO ROSA

SERIE





Ref.: **BDYS045-4NOR**

Grifería monomando de baño / ducha latón cromado.
Soporte mango de ducha.
Mango ducha redondo 1 posición.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC extensible 1,7 /1,9 m
Cartucho monomando cerámico de 35mm.



MILOS

NEGRO ORO ROSA

SERIE



MILOS
NEGRO ORO ROSA

SERIE





Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.

Medidas mínimas: Alto 12,5 cm, ancho 6 cm. Profundidad mínima 6 cm, máxima 7cm

Ref. : GPM029/NOR

Rociador de acero inox. S304 redondo 25Øcm, extraplano, oro rosa y antical.
Tubo salida pared latón negro mate, oro rosa.
Mango ducha redondo 1 posición.
Grifería monomando de latón negro, oro rosa, 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón negro, oro rosa.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared.

THALOS
NEGRO ORO ROSA

SERIE





Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.

Medidas mínimas: Alto 12,5 cm, ancho 6 cm. Profundidad mínima 6 cm, máxima 7cm


Ref. : GPT030/NOR

Rociador de acero inox. S304 redondo 25Øcm, extraplano, oro rosa y antical.
Tubo salida techo latón negro mate, oro rosa.
Mango ducha redondo 1 posición..
Grifería monomando de latón negro, oro rosa, 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón negro, oro rosa.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared.


MILOS STICK
NEGRO ORO ROSA


SERIE











Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.


Medidas mínimas: Alto 12,5 cm, ancho 6 cm. Profundidad mínima 6 cm, máxima 7cm


Ref. : GPMS045/NOR


Rociador de acero inox. S304 redondo 25Øcm, extraplano, oro rosa y antical.
Tubo salida pared latón negro mate, oro rosa.
Mango ducha redondo 1 posición..
Grifería monomando de latón negro, oro rosa, 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón negro, oro rosa.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared.

THALOS STICK
NEGRO ORO ROSA


SERIE











Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.

Medidas mínimas: Alto 12,5 cm, ancho 6 cm. Profundidad mínima 6 cm, máxima 7cm

Ref. : GPTS045/NOR

Rociador de acero inox. S304 redondo 25Øcm, extraplano, oro rosa y antical.
Tubo salida techo latón negro mate, oro rosa.
Mango ducha redondo 1 posición..
Grifería monomando de latón negro, oro rosa, 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón negro, oro rosa.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared.



MILOS
NEGRO ORO ROSA


SERIE


Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro (medidas min. 45 / max. 65)

Ref. : GLI019/NOR

Griferia empotrada monomando.
Laton negro oro rosa.
En dos partes independientes.







MILOS STICK
NEGRO ORO ROSA


SERIE



Ref. : GLIS045/NOR

Griferia empotrada monomando.
Laton negro oro rosa.
En dos partes independientes.

Cuerpo empotrado directo
a pared, sin caja de registro
(medidas min. 45 / max. 65)








MILOS
BLANCO MATE

SERIE

Modelos de líneas curvas y redondas que aportan al baño confort, elegancia y bienestar.







MILOS STICK
BLANCO MATE

SERIE





MILOS
BLANCO MATE
SERIE









MILOS STICK
BLANCO MATE

SERIE

Modelos de líneas curvas y redondas que aportan al baño confort, elegancia y bienestar.



MILOS
BLANCO MATE


SERIE



Ref.: **BDY027/BL**

Barra de ducha extensible de acero inox. S304 blanco mate, extensible 95/132,5 cm.
Rociador de acero inox. S304 redondo Ø20cm, extraplano, blanco mate y antical.
Soporte teléfono regulable en altura.
Mango ducha redondo de 1 posición.
Grifería de latón blanco mate..
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón blanco mate.
Flexo reforzado PVC blanco mate 1,5 m
Cartucho cerámico de 35 mm.






Ref.: **BDY027-1BL**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón blanco mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8






Ref.: **BDY027-2BL**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Latón blanco mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8





Ref.: **BDY027-3BL**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón blanco mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8

MILOS STICK
BLANCO MATE


SERIE



Ref.: **BDYS045/BL**

Barra de ducha extensible de acero inox. S304 blanco mate, extensible 95/132,5 cm.
Rociador de acero inox. S304 redondo Ø20cm, extraplano, blanco mate y antical.
Soporte teléfono regulable en altura.
Mango ducha redondo de 1 posición.
Grifería de latón blanco mate.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón blanco mate.
Flexo reforzado PVC blanco mate 1,5 m
Cartucho cerámico de 35 mm.






Ref.: **BDYS045-1BL**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón blanco mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8






Ref.: **BDYS045-2BL**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Latón blanco mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8





Ref.: **BDYS045-3BL**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón blanco mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8

MILOS
BLANCO MATE

SERIE







MILOS STICK
BLANCO MATE


SERIE



MILOS
BLANCO MATE

SERIE






Ref.: **BDY027-4BL**

Grifería monomando de baño / ducha latón cromado.
Soporte mango de ducha.
Mango ducha redondo 1 posición.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC extensible 1,7 /1,9 m
Cartucho monomando cerámico de 35mm.

MILOS STICK
BLANCO MATE

SERIE





Ref.: **BDYS045-4BL**

Grifería monomando de baño / ducha latón cromado.
Soporte mango de ducha.
Mango ducha redondo 1 posición.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC extensible 1,7 /1,9 m
Cartucho monomando cerámico de 35mm.


MILOS
BLANCO MATE


SERIE



Ref. : GPM029/BL

Rociador de acero inox. S304 redondo 25Øcm, extraplano, blanco mate y antical.
Tubo salida pared latón blanco mate.
Mango ducha redondo 1 posición.
Grifería monomando de latón blanco mate, 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón blanco mate.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared.





Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.
Medidas mínimas: alto 12,5 cm, ancho 6 cm.
Profundidad mínima 6 cm, máxima 7cm




Grifería con certificación ACS

5 YEARS

MILOS STICK
BLANCO MATE

SERIE



Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.


Medidas mínimas: Alto 12,5 cm, ancho 6 cm. Profundidad mínima 6 cm, máxima 7cm

Ref. : GPMS045/BL

Rociador de acero inox. S304 redondo 25Øcm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida pared latón cromado.
Mango ducha redondo 1 posición.
Grifería monomando de latón cromado, 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón cromado.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared.

THALOS STICK
BLANCO MATE

SERIE



Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.

Medidas mínimas: Alto 12,5 cm, ancho 6 cm. Profundidad mínima 6 cm, máxima 7cm

Ref. : GPTS045/BL

Rociador de acero inox. S304 redondo 25Øcm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida techo latón cromado.
Mango ducha redondo 1 posición.
Grifería monomando de latón cromado, 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón cromado.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared.

MILOS
BLANCO MATE

SERIE




Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro (medidas min. 45 / max. 65)

Ref. : GLI019/BL

Griferia empotrada monomando.
Laton blanco mate.
En dos partes independientes.





MILOS STICK
BLANCO MATE

SERIE




Ref. : GLIS045/BL

Griferia empotrada monomando.
Laton blanco mate.
En dos partes independientes.



Cuerpo empotrado
directo a pared,
sin caja de registro
(medidas min. 45 /
max. 65)







ESCOCIA

SERIE







Modelos de líneas curvas y redondas que aportan al baño confort, elegancia y bienestar.

ESCOCIA

SERIE

Modelos de líneas curvas y redondas que aportan al baño confort, elegancia y bienestar.






Sistema desvío de agua de mango a rociador: girar y bajar.


Ref.: **BDSC024**

Barra de ducha extensible de acero inox. S304 extensible 87/123 cm.
Rociador de acero inox. S304 redondo Ø20cm, extraplano, cromado y antical.
Soporte teléfono regulable en altura.
Mango ducha redondo de 3 posiciones.
Grifería de latón cromado.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón cromado.
Flexo reforzado 1,5 m
Cartucho cerámico de 35 mm.



Ref.: **BDSC024-1**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8



Ref.: **BDSC024-2**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Laton cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8



Ref.: **BDSC024-3**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8




LUXOR

SERIE



Modelos de líneas curvas y redondas que
aportan al baño confort, elegancia y bienestar.



LUXOR


SERIE






Ref.: **BDX023**

Barra de ducha extensible de acero inox. S304 extensible 95/133cm.
Rociador de acero inox. S304 redondo Ø20cm, extraplano, cromado y antical.
Soporte teléfono regulable en altura.
Mango ducha redondo de 3 posiciones.
Grifería de latón cromado.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón cromado.
Flexo reforzado 1,5 m
Cartucho cerámico de 25 mm.




Ref.: **BDX023-1**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8



Ref.: **BDX023-2**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Laton cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8



Ref.: **BDX023-3**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8



LUXOR
NEGRO MATE

SERIE

SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS







Modelos de líneas curvas y redondas que aportan al baño confort, elegancia y bienestar.





LUXOR
NEGRO MATE
SERIE





Ref.: **BDX023/NG**

Barra de ducha extensible de acero inox. S304 negro mate, extensible 95/133 cm.
Rociador de acero inox. S304 redondo Ø20cm, extraplano, negro mate y antical.
Soporte teléfono regulable en altura.
Mango ducha redondo de 3 posiciones.
Grifería de latón negro mate.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón negro mate.
Flexo PVC negro mate 1,5 m
Cartucho cerámico de 25 mm.



Ref.: **BDX023-1NG**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón negro mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8



Ref.: **BDX023-2NG**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Latón negro mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8



Ref.: **BDX023-3NG**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón negro mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8



LUXOR
BLANCO MATE

SERIE





LUXOR
BLANCO MATE


SERIE






Ref.: **BDX023/BL**

Barra de ducha extensible de acero inox. S304 blanco mate, extensible 95/133cm.
Rociador de acero inox. S304 redondo Ø20cm, extraplano, negro mate y antical.
Soporte teléfono regulable en altura.
Mango ducha redondo de 3 posiciones.
Grifería de latón blanco mate.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón blanco mate.
Flexo PVC blanco mate 1,5 m
Cartucho cerámico de 25 mm.




Ref.: **BDX023-1BL**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón blanco mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8



Ref.: **BDX023-2BL**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Latón blanco mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8



Ref.: **BDX023-3BL**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón blanco mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8









ELBA
CROMO / NEGRO

SERIE

ELBA
CROMO / NEGRO

SERIE






Ref.: **BDA022/NG**

Barra de ducha extensible de acero inox. S304 cromo, extensible 94/130cm.
Rociador de acero inox. S304 redondo Ø20cm, extraplano, cromo y antical.
Soporte teléfono regulable en altura.
Mango ducha redondo de 3 posiciones.
Grifería de latón cromo / negro mate.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón cromo.
Flexo reforzado cromado 1,5 m
Cartucho cerámico de 35 mm.


Grifería con certificación ACS



Ref.: **BDA022-1NG**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón cromo / negro mate.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8


Grifería con certificación ACS



Ref.: **BDA022-2NG**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Latón cromo / negro mate.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8

Grifería con certificación ACS



Ref.: **BDA022-3NG**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón cromo / negro mate.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8

Grifería con certificación ACS



ELBA
CROMO / BLANCO

SERIE





ELBA
CROMO / BLANCO

SERIE






Ref.: **BDA022/BL**

Barra de ducha extensible de acero inox. S304 cromo, extensible 94/130cm.
Rociador de acero inox. S304 redondo Ø20cm, extraplano, cromo y antical.
Soporte teléfono regulable en altura.
Mango ducha redondo de 3 posiciones.
Grifería de latón cromo / blanco.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón cromo.
Flexo reforzado 1,5 m
Cartucho cerámico de 35 mm.


Grifería con certificación ACS 5 YEARS



Ref.: **BDA022-1BL**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón cromo / blanco.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8

Grifería con certificación ACS 5 YEARS



Ref.: **BDA022-2BL**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Latón cromo / blanco.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8

Grifería con certificación ACS 5 YEARS



Ref.: **BDA022-3BL**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón cromo / blanco.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8

Grifería con certificación ACS 5 YEARS

MILAN

SERIE



Líneas suaves y redondas, una exquisitez para los sentidos, un conjunto polivalente que puede ser instalado en multitud de baños.









Ref.: BDM002

Barra de ducha extensible de acero inox. S304 extensible 94/132cm.
Rociador de acero inox. S304 redondo Ø20cm, extraplano, cromado y antical.
Soporte teléfono regulable en altura.
Mango ducha redondo.
Grifería de latón cromado.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón cromado.
Flexo reforzado 1,5 m
Cartucho monomando cerámico 35mm

Grifería con certificación ACS 5 YEARS



Ref.: BDM002-1

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS 5 YEARS



Ref.: BDM002-2

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS 5 YEARS



PARIS

SERIE



La evolución hacia el diseño y la exquisitez, con un marcado carácter.








Ref.: BDP004

Barra de ducha extensible de acero inox. S304 extensible 94/132cm.
Rociador de acero inox. S304 redondo Ø20 cm, extraplano, cromado y antical.
Soporte teléfono regulable en altura.
Mango ducha redondo 3 posiciones.
Grifería de latón cromado.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón cromado.
Flexo reforzado 1,5 m.
Cartucho monomando cerámico 35mm.


Grifería con certificación ACS 5 YEARS



Ref.: BDP004-1

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS 5 YEARS



Ref.: BDP004-2

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS 5 YEARS



SINTRA

SERIE





Una serie, en la que las líneas tradicionales han evolucionado para dar paso a una serie competitiva y sólida.



SINTRA

SERIE








Ref.: **BDS008**

Barra de ducha extensible de acero inox. S304 extensible 94/132 cm.
Rociador de acero inox. S304 redondo Ø20cm, extraplano, cromado y antical.
Soporte teléfono regulable en altura.
Mango ducha redondo 3 posiciones.
Grifería de latón cromado.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón cromado.
Flexo reforzado 1,5 m Cartucho monomando cerámico 35mm


Grifería con certificación ACS 5 YEARS



Ref.: **BDS008-1**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS 5 YEARS



Ref.: **BDS008-2**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Laton cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS 5 YEARS



Ref.: **BDS008-3**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS 5 YEARS





NASSAU

SERIE



NASSAU

SERIE









Producto de nueva generación que introduce novedades en el diseño y en el concepto de uso, como es la incorporación del distribuidor en la grifería.



NASSAU

SERIE





Ref.: **BDU014**

Barra de ducha extensible de acero inox. S304 extensible 87/123cm.
Rociador de acero inox. S304 redondo Ø20cm, extraplano, cromado y antical.
Soporte teléfono regulable en altura.
Mango ducha redondo de 3 posiciones.
Grifería de latón cromado.
Presión máximo 6 at,mínimo 1 at.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor integrado en la grifería.
Flexo reforzado 1,5 m
Cartucho monomando cerámico de 35mm.



Ref.: **BDU014-1**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8. Aireador extraplano.

Grifería con certificación



Ref.: **BDU014-2**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Laton cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación



Ref.: **BDU014-3**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación



MADRID

SERIE











Ref.: GDM001

Mango ducha redondo de 3 posiciones.
Barra de ducha de acero S304.
Grifería de latón cromado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado 1,5 m.
Cartucho monomando cerámico de 35mm.

Grifería con certificación ACS

5 YEARS

TEIDE

SERIE







TEIDE

SERIE









PROFESSIONAL
IMEX
DESIGN


TEIDE

SERIE




Ref.: **BDT021**

Barra de ducha extensible de acero inox. S304 extensible 94/130 cm.
Rociador de acero inox. S304 redondo 20cm, extraplano, cromado y antical.
Soporte teléfono regulable en altura.
Mango ducha redondo 3 posiciones.
Grifería de latón cromado.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón cromado.
Flexo reforzado 1,5 m
Cartucho monomando cerámico 35 mm.



Ref.: **BDT021-1**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8.



Ref.: **BDT021-2**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8.



SERIE OLIMPO

OLIMPO

SERIE






OLIMPO

SERIE








Ref.: **BDC033-1**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8.







Ref.: **BDC033-3**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8.








Ref.: **BDC033-4**


Grifería baño/ducha latón cromado.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC 1,5m.
Cartucho monomando cerámico de 25mm.











Ref.: **BDC033-5**

Grifería ducha latón cromado.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC 1,5m.
Cartucho monomando cerámico de 25mm.

OLIMPO

SERIE





OLIMPO

SERIE










Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.





Ref.: GPC033


Rociador de acero inox. S304 redondo Ø25cm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida pared de latón.
Mango ducha redondo 1 posición.
Grifería monomando de latón cromado, 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor de latón cromado.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared.


VESUBIO


SERIE











Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.

Ref.: GTV038

Rociador de acero inox. S304 redondo Ø25cm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida techo de latón.
Mango ducha redondo. 1 posición
Grifería monomando de latón cromado, 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor de latón cromado.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared.

OLIMPO

SERIE








Ref. : GLC033


Griferia empotrada monomando
Latón cromado.
En dos partes independientes.





OLIMPO
NEGRO ORO ROSA

SERIE






OLIMPO

SERIE








Ref.: **BDC033-1NOR**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón negro mate, oro rosa.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8.







Ref.: **BDC033-3NOR**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón negro mate, oro rosa.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8.









Ref.: **BDC033-4NOR**

Grifería baño/ducha latón negro mate, oro rosa.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC 1,5 m.
Cartucho monomando cerámico de 25mm.









Ref.: **BDC033-5NOR**

Grifería ducha latón negro mate, oro rosa.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC 1,5 m.
Cartucho monomando cerámico de 25mm.



OLIMPO
NEGRO ORO ROSA

SERIE

OLIMPO

NEGRO ORO ROSA

SERIE





Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.

Ref. : GPC033/NOR

Rociador de acero inox. S304 redondo Ø25cm, extraplano, oro rosa y antical.
Tubo salida pared de latón negro mate y oro rosa.
Mango ducha redondo 1 posicion.
Grifería monomando de latón negro mate y oro rosa, 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor de latón negro mate y oro rosa.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared.

VESUBIO

NEGRO ORO ROSA

SERIE





Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.

Ref. : GTV038/NOR

Rociador de acero inox. S304 redondo Ø25cm, extraplano, oro rosa y antical.
Tubo salida techo de latón negro mate y oro rosa.
Mango ducha redondo 1 posicion.
Grifería monomando de latón negro mate y oro rosa, 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor de latón negro mate y oro rosa.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared.





OLIMPO
NEGRO ORO ROSA

SERIE






Instalación




Ref. : GLC033/NOR

Griferia empotrada monomando
Negro mate y oro rosa.
En dos partes independientes.



OLIMPO
NEGRO MATE

SERIE






OLIMPO

SERIE

SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS








Ref.: **BDC033-1NG**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón negro mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8.







Ref.: **BDC033-3NG**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón negro mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8.








Ref.: **BDC033-4NG**


Grifería baño/ducha latón negro mate.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC 1,5 m.
Cartucho monomando cerámico de 25mm.











Ref.: **BDC033-5NG**

Grifería ducha latón negro mate.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC 1,5m.
Cartucho monomando cerámico de 25mm.

OLIMPO
NEGRO MATE

SERIE



OLIMPO

NEGRO MATE

SERIE





Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.

Ref. : GPC033/NG

Rociador de acero inox. S304 redondo Ø25cm, extraplano, negro mate y antical.
Tubo salida pared de latón.
Mango ducha redondo 1 posicion.
Grifería monomando de latón negro mate, 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor de latón negro mate.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared.

VESUBIO

NEGRO MATE

SERIE



Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.

Ref. : GTV038/NG

Rociador de acero inox. S304 redondo Ø25cm, extraplano, negro mate y antical.
Tubo salida techo de latón.
Mango ducha redondo 1 posicion.
Grifería monomando de latón negro mate, 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor de latón negro mate.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared.

OLIMPO
NEGRO MATE

SERIE








Ref. : GLC033/NG

Griferia empotrada monomando
Negro mate.
En dos partes independientes.





Instalación





BELICE

SERIE

BELICE


SERIE






Producto de nueva generación que introduce novedades en el diseño y en el concepto de uso, como es la incorporación del distribuidor en la grifería.





Ref.: **BDH041-1**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8.



Ref.: **BDH041-3**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8.



Ref.: **BDH041-5**

Grifería ducha latón cromado.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC 1,5m.
Cartucho monomando cerámico de 25mm.



Salida en forma de cascada

Ref.: **BDH041-4**

Grifería baño/ducha latón cromado.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC 1,5m.
Cartucho monomando cerámico de 25mm.

BELICE

SERIE





Ref. : GPH041

Rociador de acero inox. S304 redondo Ø25cm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida pared de latón.
Mango ducha redondo 1 posicion.
Grifería monomando de latón cromado, 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor de latón cromado.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared.

CROACIA

SERIE





Ref. : GPJ041


Rociador de acero inox. S304 redondo Ø25cm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida techo de latón.
Mango ducha redondo 1 posicon.
Grifería monomando de latón cromado, 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor de latón cromado.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared.






BELICE
NEGRO ORO ROSA

SERIE



Ref.: **BDH041-1NOR**


Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón negro mate, oro rosa.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8.



Ref.: **BDH041-3NOR**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón negro mate, oro rosa.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8.






Ref.: **BDH041-5NOR**

Grifería ducha latón negro mate, oro rosa.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC 1,5 m.
Cartucho monomando cerámico de 25mm.





Salida en forma de cascada



Ref.: **BDH041-4NOR**


Grifería baño/ducha latón negro mate, oro rosa.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC 1,5 m.
Cartucho monomando cerámico de 25mm.


BELICE
NEGRO ORO ROSA

SERIE









Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.

Ref.: GPH041/NOR


Rociador de acero inox. S304 redondo Ø25cm, extraplano, oro rosa y antical.
Tubo salida pared de latón negro mate y oro rosa.
Mango ducha redondo 1 posicion.
Grifería monomando de latón negro mate y oro rosa, 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor de latón negro mate y oro rosa.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared.


CROACIA
NEGRO ORO ROSA

SERIE









Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.

Ref.: GPJ041/NOR

Rociador de acero inox. S304 redondo Ø25cm, extraplano, oro rosa y antical.
Tubo salida techo de latón negro mate y oro rosa.
Mango ducha redondo 1 posicion.
Grifería monomando de latón negro mate y oro rosa, 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor de latón negro mate y oro rosa.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared.


BELICE
NEGRO MATE

SERIE

SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS








Ref.: **BDH041-1NG**


Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón negro mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8.



Ref.: **BDH041-3NG**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón negro mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8.






Ref.: **BDH041-5NG**

Grifería ducha latón negro mate.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC 1,5 m.
Cartucho monomando cerámico de 25mm.





Salida en forma
de cascada



Ref.: **BDH041-4NG**


Grifería baño/ducha latón negro mate.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC 1,5 m.
Cartucho monomando cerámico de 25mm.


BELICE
NEGRO MATE

SERIE









Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.

Ref.: GPH041/NG


Rociador de acero inox. S304 redondo Ø25cm, extraplano, negro mate y antical.
Tubo salida pared de latón.
Mango ducha redondo 1 posicion.
Grifería monomando de latón negro mate, 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor de latón negro mate.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared.


CROACIA
NEGRO MATE

SERIE









Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.

Ref.: GPJ041/NG

Rociador de acero inox. S304 redondo Ø25cm, extraplano, negro mate y antical.
Tubo salida techo de latón.
Mango ducha redondo 1 posicion.
Grifería monomando de latón negro mate, 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor de latón negro mate.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared.

BELICE

SERIE




BELICE

SERIE

Ref.: GLH041

Griferia empotrada monomando
Cromado.
En dos partes independientes.






Ref.: GLH041/NOR

Griferia empotrada monomando
Negro, oro rosa.
En dos partes independientes.






Ref.: GLH041/NG

Griferia empotrada monomando
Negro mate.
En dos partes independientes.






ACERO
S316
INOX



MOSCU

SERIE

MOSCU

SERIE

10 AÑOS
GARANTÍA
ANTICORROSIÓN
ACERO INOX. S316



Válido tanto para interior como exterior alta resistencia









MOSCU

SERIE



Válido tanto para
interior como exterior.
Alta resistencia

10 AÑOS
GARANTÍA
ANTICORROSIÓN
ACERO INOX. S316




Ref.: **BDK034**

Barra de ducha de acero S316. extensible 88/125cm, máxima calidad anticorrosión y alta resistencia.
Rociador de acero S316. redondo Ø20cm, extraplano y antical.
Soporte teléfono regulable en altura.
Mango ducha redondo de 1 posición de acero S316.
Grifería de acero S316.
Presión máximo 6 at,mín 1 at.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor integrado en la grifería de acero S316.
Flexo 1,5 mts, PVC acabado acero S316
Cartucho monomando cerámico de 35mm.
VALIDO TANTO PARA INTERIOR COMO PARA EXTERIOR

Grifería con certificación ACS

10 YEARS




Ref.: **BDK034-1**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en acero S316, máxima calidad anticorrosión y alta resistencia.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS

10 YEARS



Ref.: **BDK034-2**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en acero S316, máxima calidad anticorrosión y alta resistencia.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS

10 YEARS



Ref.: **BDK034-3**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en acero S316, máxima calidad anticorrosión y alta resistencia.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS

10 YEARS


ACERO
S316
INOX
MODERN WOMEN
HADID

MOSCU

SERIE




ACERO
S316
INOX



MOSCU

SERIE



Válido tanto para interior como exterior. Alta resistencia


MOSCU

SERIE










Ref.: GPK034


Rociador de acero inox. S316, máxima calidad anticorrosión y alta resistencia. Ø 25
Tubo de acero inox. S316, máxima calidad anticorrosión y alta resistencia salida pared.
Mango ducha redondo S316, máxima calidad anticorrosión y alta resistencia.
Grifería monomando, S316, máxima calidad anticorrosión y alta resistencia, 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de acero S316.
Flexo reforzado PVC 1,5 m, acabado acero.
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared S316,
máxima calidad anticorrosión y alta resistencia

Grifería con certificación ACS

10 YEARS WARRANTY









Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.


TURN CLEAN
SYSTEM
Sistema patentado





MOSCU

SERIE

ACERO S316
termostatico















TURN CLEAN SYSTEM
Sistema patentado

Ref.: GTK034

Rociador de 25cm de acero inox. S316, máxima calidad anticorrosión y alta resistencia.
Tubo de acero inox. S316, máxima calidad anticorrosión y alta resistencia salida pared.
Mango ducha redondo S316, máxima calidad anticorrosión y alta resistencia Grifería termostatico, S316, máxima calidad anticorrosión y alta resistencia 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de acero S316.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho termostatico turn clean system.
Soporte mango ducha con salida agua pared.

Grifería con certificación ACS

10 YEARS

Encastrado directamente en la pared, sin caja de registro.




MOSCU

SERIE

ACERO S316
termostatico







Ref.: **BDK034-4** ARTÍCULO DESCATALOGADO

Grifería termostática baño / ducha, caño
Soporte para mango de ducha redondo
Mango de ducha redondo
Caudal medio 12
Flexo reforzado extensible 1,7/1,9
Cartucho termostatico turn clean system.

TURN CLEAN SYSTEM
Sistema patentado

Grifería con certificación ACS

10 YEARS

DES

ACERO S316





MOSCU

SERIE







TURN CLEAN SYSTEM

Sistema patentado


La elegancia llevada a su máxima expresión. Integración en estado puro de todos sus elementos que hacen de esta serie una de las más atractivas de nuestra colección.



ACERO S316
termostatico

Grifería termostática TURN CLEAN SYSTEM (patentado), equipada con tecnología de última generación.

· Sistema de seguridad anti-scalding.
· Funcionamiento óptimo en condiciones de baja presión.
· Limpieza de cartucho fácil, rápido y eficaz.





TURN CLEAN SYSTEM
Sistema patentado

Ref.: **BTK017/AC**

Barra de ducha de acero S316. extensible 87/133cm.
Rociador de acero S316. redondo Ø20cm,extraplano,antical.
Soporte teléfono regulable en altura.
Mango ducha redondo de acero S316.
Grifería termostática de acero S316.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor integrado en la grifería de acero S316.
Flexo reforzado 1,5 mts de acero S316
Cartucho termostatico turn clean system
VALIDO TANTO PARA INTERIOR COMO PARA EXTERIOR

Grifería con certificación ACS

10 YEARS


ACERO S316


MOSCU

SERIE

Ref. : GLT023/AC

Grifería de lavabo monomando empotrado en acero S316





Grifería con certificación ACS

10 YEARS

Dos partes independientes






GRIFERÍA EXENTA DE BAÑERA

CÓRCEGA

SERIE

Ref. : BBECO1

Griferia exenta de bañera en latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Mango de ducha redondo, 1 posición
Flexo de pvc.
Caja de registro a suelo.










CÓRCEGA
NEGRO MATE

SERIE

SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS


Ref. : BBECO1/NG


Griferia exenta de bañera en latón negro mate.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Mango de ducha redondo, 1 posición
Flexo de PVC negro mate.
Caja de registro a suelo.





GRIFERÍA MONOMANDO CUADRADA





Nueva creación de IMEX de líneas cuadradas y apuradas
con un pulido y un cromado excepcionales.



VALENCIA

SERIE





Modernidad y Calidez.
Modelo de diseño recto, cuadrado, con una gran versatilidad.








Serie de líneas rectas y cuadradas que proporcionan estilo y diseño en cualquier baño.



Ref.: **BDV003**

Barra de ducha acero inox. S.304, extensible 92/136 cm.
Rociador de acero inox. S.304 cuadrado 20cm,extraplano,cromado y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango ducha cuadrado.
Grifería de latón cromado.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón cromado.
Flexo reforzado 1,5 m
Cartucho monomando cerámico 35 mm.


Grifería con certificación ACS 5 YEARS



Ref.: **BDV003-1**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8.


Grifería con certificación ACS 5 YEARS



Ref.: **BDV003-2**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8

Grifería con certificación ACS 5 YEARS



Ref.: **BDV003-3**


Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8. Aireador RR0003

Grifería con certificación ACS 5 YEARS



Ref.: **BDV003-4**

Grifería monomando de baño / ducha latón cromado.
Soporte mango de ducha.
Mango ducha cuadrado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado extensible 1,7 /1,9 m
Cartucho monomando cerámico de 35mm.




Grifería con certificación






Ref.: **BDV003-5**

Grifería monomando de ducha latón cromado.
Soporte mango de ducha.
Mango ducha cuadrado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado extensible 1,7 /1,9 m
Cartucho monomando cerámico de 35mm.



Grifería con certificación ACS



SUECIA

SERIE






SUECIA

SERIE



Serie de líneas rectas y cuadradas que
proporcionan estilo y diseño en cualquier baño.






Ref.: **BDC032**

Barra de ducha de acero inox. S.304, cromado, extensible 87/133 cm.
Rociador de acero inox. S.304 cuadrado 20cm, extraplano, cromado y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango ducha cuadrado.
Grifería de latón cromado.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón cromado integrado en la grifería.
Flexo reforzado 1,5 m
Cartucho monomando cerámico 35 mm.






Ref.: **BDC032-1**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8.






Ref.: **BDC032-2**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8





Ref.: **BDC032-3**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8






Ref.: **BDC032-7**

Grifería monomando de baño / ducha latón cromado.
Soporte mango de ducha.
Mango ducha cuadrado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado extensible 1,7 /1,9 m
Cartucho monomando cerámico de 35mm.









SUECIA

SERIE









Ref.: BDC032-4

Griferia empotrada monomando latón.
Cromado
Box de registro.









Ref.: BDC032-5

Griferia empotrada de bidé.
Agua fria y caliente.
Mango de 1 posición.
Latón cromado.
Flexo de acero reforzado de 100 cm antiexplosión.

Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.





SUECIA

SERIE






SUECIA

SERIE







Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.







Ref. : BDC032-6


Rociador de acero inox. S304 Cuadrado 25X25cm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida pared de latón.
Mango ducha cuadrado.
Grifería monomando de latón cromado, de 2 vías..
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón cromado.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared.


ESTOCOLMO

SERIE









Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.

Ref. : BDES37-6

Rociador de acero inox. S304 Cuadrado 25X25cm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida techo de latón.
Mango ducha cuadrado.
Grifería monomando de latón cromado, de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón cromado.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared.


THE LIGHT OF CHICAGO



SUECIA
NEGRO MATE

SERIE

SUECIA

SERIE


SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS






Ref.: **BDC032/NG**

Barra de ducha de acero inox. S.304, negro mate extensible 87/133cm.
Rociador de acero inox. S.304 cuadrado 20cm, extraplano,negro mate y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango ducha cuadrado.
Grifería de latón negro mate.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón negro mate, integrado en la grifería.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho monomando cerámico 35 mm.




Ref.: **BDC032-1NG**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón negro mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8.



Ref.: **BDC032-2NG**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Latón negro mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8



Ref.: **BDC032-3NG**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón negro mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8










Ref.: **BDC032-7NG**

Grifería monomando de baño / ducha latón negro mate.
Soporte mango de ducha.
Mango ducha cuadrado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC
Cartucho monomando cerámico de 35mm.






SUECIA


SERIE












Ref.: BDC032-4NG

Griferia empotrada monomando de latón.
Negro mate.
Box de registro.










Ref.: BDC032-5NG

Griferia empotrada de bidé.
Agua fria y caliente.
Mango de 1 posición.
Latón negro mate.
Flexo PVC de 100 cm
antiexplosión.



Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.










SUECIA
NEGRO MATE
SERIE


SUECIA

SERIE









Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.







Ref. : BDC032-6NG


Rociador de acero inox. S304 Cuadrado 25X25cm, extraplano, negro mate y antical.
Tubo salida pared de latón.
Mango ducha cuadrado.
Grifería monomando de latón negro mate, de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón negro mate.
Flexo PVC negro mate 1,5m
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared.

ESTOCOLMO


SERIE







Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.



Ref. : BDES37-6NG

Rociador de acero S304 inox. Cuadrado 25X25cm, extraplano, negro mate y antical.
Tubo salida techo de latón.
Mango ducha cuadrado.
Grifería monomando de latón negro mate, de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón negro mate.
Flexo PVC negro mate 1,5m
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared.

SUECIA
NEGRO ORO ROSA

SERIE











SUECIA
NEGRO ORO ROSA


SERIE






Ref.: **BDC032/NOR**

Barra de ducha de acero inox. S.304, negro mate, extensible 87/133 cm.
Rociador de acero inox. S.304 cuadrado 20cm, extraplano, oro rosa y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango ducha cuadrado.
Grifería de latón negro, oro rosa.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón oro rosa, integrado en la grifería.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho monomando cerámico 35 mm.




Ref.: **BDC032-1NOR**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón negro, oro rosa.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8



Ref.: **BDC032-2NOR**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Latón negro, oro rosa.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8




Ref.: **BDC032-3NOR**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón negro, oro rosa.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8

Ref.: **BDC032-7NOR**

Grifería monomando de baño / ducha latón negro mate oro rosa.
Soporte mango de ducha.
Mango ducha cuadrado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC
Cartucho monomando cerámico de 35mm.














SUECIA
NEGRO ORO ROSA


SERIE












Ref.: BDC032-4NOR

Griferia empotrada monomando de latón.
Negro mate, oro rosa.
Box de registro.










Ref.: BDC032-5NOR

Griferia empotrada de bidé.
Agua fria y caliente.
Mango de 1 posición.
Latón negro mate oro rosa.
Flexo de PVC de 100 cm.



Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.







SUECIA
NEGRO ORO ROSA

SERIE




SUECIA

SERIE









Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.

Ref. : BDC032-6NOR

Rociador de acero inox. S304 Cuadrado 25X25cm, extraplano, oro rosa y antical.
Tubo salida pared de latón negro mate y oro rosa.
Mango ducha cuadrado.
Grifería monomando de latón negro mate y oro rosa, de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón negro mate y oro rosa.
Flexo PVC negro mate 1,5m
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared.








ESTOCOLMO


SERIE







Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.



Ref. : BDES37-6NOR

Rociador de acero inox. S304 Cuadrado 25X25cm, extraplano, oro rosa y antical.
Tubo salida techo de latón negro mate y oro rosa.
Mango ducha cuadrado.
Grifería monomando de latón negro mate y oro rosa, de 2 vías.t.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón negro mate y oro rosa.
Flexo PVC negro mate 1,5m
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared.

SUECIA
NEGRO ORO

SERIE








SUECIA

SERIE




Ref.: **BDC032/NGOLD**

Barra de ducha de acero inox. S.304, negro mate, extensible 87/133 cm.
Rociador de acero inox. S.304 cuadrado 20cm, extraplano, oro brillo y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango ducha cuadrado.
Grifería de latón negro, oro brillo.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón oro brillo, integrado en la grifería.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho monomando cerámico 35 mm.




Ref.: **BDC032-1NGOLD**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón negro, oro brillo.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8



Ref.: **BDC032-2NGOLD**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Latón negro, oro brillo.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8



Ref.: **BDC032-3NGOLD**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón negro, oro brillo.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8










Ref.: **BDC032-7NGOLD**

Grifería monomando de baño / ducha latón negro mate oro brillo.
Soporte mango de ducha.
Mango ducha cuadrado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC
Cartucho monomando cerámico de 35mm.



SUECIA

SERIE









Ref.: BDC032-4NGOLD

Griferia empotrada monomando de latón.
Negro mate, oro brillo.
Box de registro.












Ref.: BDC032-5NGOLD

Griferia empotrada de bidé.
Agua fria y caliente.
Mango de 1 posición.
Latón negro mate oro brillo.
Flexo de PVC de 100 cm.



Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.





SUECIA
NEGRO ORO

SERIE






SUECIA

SERIE







Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.







Ref. : BDC032-6NGOLD


Rociador de acero inox. S304 Cuadrado 25X25cm, extraplano, oro brillo y antical.
Tubo salida pared de latón negro mate y oro brillo.
Mango ducha cuadrado.
Grifería monomando de latón negro mate y oro brillo, de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón negro mate y oro brillo.
Flexo PVC negro mate 1,5m
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared.


ESTOCOLMO

SERIE









Cuerpo empotrado directo a pared, sin caja de registro.

Ref. : BDES37-6NGOLD

Rociador de acero inox. S304 Cuadrado 25X25cm, extraplano, oro brillo y antical.
Tubo salida techo de latón negro mate y oro brillo.
Mango ducha cuadrado.
Grifería monomando de latón negro mate y oro brillo, de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón negro mate y oro brillo.
Flexo PVC negro mate 1,5m
Cartucho monomando 35mm.
Soporte mango ducha con salida agua pared.



SUECIA

SERIE




Ref. : BBEC32


Griferia exenta de bañera en latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm .
Mango de ducha cuadrado.
Flexo de pvc.
Caja de registro a suelo.




Ref. : BBEC32/NG

Griferia exenta de bañera en latón negro mate.
Cartucho cerámico de 35 mm .
Mango de ducha cuadrado.
Flexo PVC negro mate.
Caja de registro a suelo.









Ref. : BBEC32/NOR

Griferia exenta de bañera en latón negro mate oro rosa.
Cartucho cerámico de 35 mm .
Mango de ducha cuadrado negro oro rosa.
Maneta Imex mod. SUECIA negro oro rosa
Flexo PVC negro mate.
Caja de registro a suelo.



Ref. : BBEC32/NGOLD

Griferia exenta de bañera en latón negro mate oro brillo.
Cartucho cerámico de 35 mm .
Mango de ducha cuadrado negro oro brillo.
Maneta Imex mod. SUECIA negro oro brillo
Flexo PVC negro mate.
Caja de registro a suelo.



ART

SERIE







ART

SERIE









Ref.: **BDAR025**

Barra de ducha acero inox. S.304, extensible 93,5/130cm.
Rociador de acero inox. S.304 cuadrado 20x20cm,extraplano,cromado y antical.
Soporte mango ducha regulable en altura.
Mango ducha cuadrado.
Grifería de latón cromado.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón cromado.
Flexo reforzado 1,5 m
Cartucho monomando cerámico 35 mm.



Ref.: **BDAR025-1**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8. Aireador extraplano.



Ref.: **BDAR025-2**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8



Ref.: **BDAR025-3**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8. Aireador extraplano.










ART
BLANCO MATE

SERIE










PROFESSIONAL
IMEX
DESIGN






Ref.: **BDAR025/BL**

Barra de ducha de acero inox. S.304, blanco mate extensible 93,5/130cm.
Rociador de acero inox. S.304 cuadrado 20cm, extraplano, blanco mate y antical.
Soporte mango ducha regulable en altura.
Mango ducha cuadrado.
Grifería de latón blanco mate.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón blanco mate.
Flexo reforzado 1,5 m PVC blanco mate.
Cartucho monomando cerámico 35 mm.




Ref.: **BDAR025-1BL**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón blanco mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8. Aireador extraplano.



Ref.: **BDAR025-2BL**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Latón blanco mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8



Ref.: **BDAR025-3BL**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón blanco mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8. Aireador extraplano.

ART
NEGRO MATE

SERIE

SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS











PROFESSIONAL
IMEX
DESIGN




Ref.: **BDAR025/NG**

Barra de ducha de acero inox. S.304, negro mate extensible 93,5/130cm.
Rociador de acero inox. S.304 cuadrado 20cm, extraplano, negro mate y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango ducha cuadrado.
Grifería de latón negro mate.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón negro mate.
Flexo reforzado 1,5 m PVC negro mate.
Cartucho monomando cerámico 35 mm.



Ref.: **BDAR025-1NG**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón negro mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8. Aireador extraplano.



Ref.: **BDAR025-2NG**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Latón negro mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8



Ref.: **BDAR025-3NG**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón negro mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8. Aireador extraplano.



BREMEN

SERIE





De estructura moderna y voluminosa.
Un producto único, diseñado por nosotros en el que resalta la calidad y la funcionalidad.





PROFESSIONAL
IMEX
DESIGN

BREMEN

SERIE






Ref.: BDB006

Barra de ducha extensible de acero inox. S304 extensible 87,5/130cm.
Rociador de acero inox. S304 cuadrado 20cm,extraplano,cromado y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango ducha cuadrado.
Grifería de latón cromado.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón cromado integrado.
Flexo reforzado 1,5 m
Cartucho monomando cerámico 35 mm.


Grifería con certificación ACS 5 YEARS



Ref.: BDB006-1

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS 5 YEARS



Ref.: BDB006-2

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS 5 YEARS



LIVERPOOL

SERIE



LA DUCHA, MÁS SENTIDO QUE NUNCA.
Cuando el sentido se transforma en algo esencial para tu vida, cuando sientes el estilo como algo propio y personal.
Líneas estilizadas y únicas para tu hogar.






LIVERPOOL

SERIE






Barra de ducha acero inox. S.304, extensible 86/120 cm. Opción ducha.
Barra de bañera extensible de acero inox. S.304, extensible 102-165 cm. Opción bañera.
Rociador de acero inox. S.304, cuadrado 20cm, extraplano, cromado y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango ducha cuadrado.
Grifería de latón cromado.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón cromado integrado.
Flexo reforzado 1,5 m
Cartucho monomando cerámico 35 mm.

Grifería con certificación ACS 5 YEARS

Ref.: BDL007-B
(opción bañera)


Ref.: BDL007
(opción ducha)



Ref.: BDL007-1

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS 5 YEARS



Ref.: BDL007-2

Monomando de bide.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS 5 YEARS





SAONA

SERIE

El diseño y la tecnología aunados para dar sentido a un modelo exquisito, con unas formas únicas e irrepetibles que enamoran a simple vista.

SAONA

SERIE



EXCELENTE, PRÁCTICO Y ORIGINAL.







Ref.: **BDO020**

Barra de bañera extensible de acero inox. S304 extensible 101/163,5 cm.
Rociador de acero inox. S304 cuadrado 20cm,extraplano,cromado y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango ducha cuadrado.
Grifería de latón cromado.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón cromado integrado de 3 vías.
Flexo reforzado 1,5 m
Cartucho monomando cerámico 35 mm.

Grifería con certificación ACS 5 YEARS

SISTEMA DE AHORRO ENERGÉTICO






Ref.: **BDO020-1**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Apertura en frío.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS 5 YEARS



Ref.: **BDO020-2**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Apertura en frío.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS 5 YEARS



BRISTOL

SERIE

Esencia y pureza se hacen realidad.







BRISTOL

SERIE








Ref.: BDB008

Barra de bañera extensible de acero inox. S304 extensible 100/162 cm.
Rociador de acero inox. S304 cuadrado 20cm,extraplano,cromado y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango ducha redondo.
Grifería de latón cromado con caño de bañera plegable.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón cromado integrado.
Flexo reforzado 1,5 m
Cartucho monomando cerámico 35 mm.


Grifería con certificación ACS 5 YEARS



Ref.: BDB008-1

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS 5 YEARS



Ref.: BDB008-2

Monomando de bide.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8.

Grifería con certificación ACS 5 YEARS





NANTES


SERIE

NANTES

SERIE



Producto desarrollado a partir de lingotes de latón fundidos.
Grifería caracterizada por su calidad y presencia.






Ref.: BDN009


Barra de ducha acero inox. S.304, extensible 93/135 cm.
Rociador de acero inox. S.304 cuadrado 20cm, extraplano,cromado y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango ducha cuadrado.
Grifería de latón cromado.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón cromado.
Flexo reforzado 1,5 m
Cartucho monomando cerámico 35 mm.

Grifería con certificación ACS




Ref.: BDN009-1

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8.



Ref.: BDN009-2

Monomando de bide.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8.



Ref.: BDN009-3

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm. Latiguillos 3/8.
Aireador extraplano 24mm



FIYI

SERIE





FIYI

SERIE





La elegancia llevada a su máxima expresión. Integración en estado puro de todos sus elementos que hacen de esta serie una de las más atractivas de nuestra colección.





Ref.: **BDF016**

Barra de ducha acero inox. S.304, extensible 87/131 cm.
Rociador de acero inox. S.304 cuadrado 20cm, extraplano, cromado y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango ducha cuadrado.
Grifería de latón cromado.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón cromado integrado.
Flexo reforzado 1,5 m
Cartucho monomando cerámico 35 mm.




Ref.: **BDF016-1**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8



Ref.: **BDF016-2**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8



Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8


Ref.: **BDF016-3**

Ref.: **BDF016-5**
(+5 cm altura)

FIYI

SERIE
















Ref.: BDF016-B

- Barra de bañera extensible de acero inox. S304 cromado. Extensible 116/160
- Caño de bañera plegable
- Rociador de acero inox. S304 cuadrado 20cm. Extraplano cromo y antical
- Soporte mango de ducha regulable en altura
- Mango de ducha cuadrado cromado
- Griferia de latón cromado
- Caudal medio 12l/min
- Distribuidor cuadrado de laton cromado integrado
- Flexo reforzado extensible
- Cartucho monomando cerámico





Ref.: **BDF016-4**

Grifería baño/ducha latón cromado.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha cuadrado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado extensible 1,7/1,9
Cartucho monomando cerámico de 25mm.








FIYI

SERIE

Ref.: GLF016

Griferia empotrada monomando
Latón cromado
En dos partes independientes.











FIYI
NEGRO MATE
SERIE



FIYI
NEGRO MATE

SERIE

SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS









Ref.: BDF016/NG

Barra de ducha de acero inox S.304, negro mate extensible 87/131 cm.
Rociador de acero inox. S.304 cuadrado 20cm, extraplano, negro y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango ducha cuadrado negro mate.
Grifería de latón negro.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón negro integrado.
Flexo reforzado PVC negro mate 1,5 m
Cartucho monomando cerámico 35 mm.



Ref.: BDF016-1NG

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón negro.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8



Ref.: BDF016-2NG

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Latón negro.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8




Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón negro.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8

Ref.: BDF016-3NG

Ref.: BDF016-5NG

(+5 cm altura)





Ref.: BDF016-B/NG

Barra de bañera extensible de acero inox S.304, negro mate
Caño de bañera plegable .
Barra extensible 116/160 cm.
Rociador de acero inox. S.304 cuadrado 20cm, extraplano, negro y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango ducha cuadrado negro mate.
Grifería de latón negro.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón negro integrado.
Flexo PVC negro mate 1,5 m
Cartucho monomando cerámico 35 mm.

FIYI
NEGRO MATE


SERIE



Ref.: BDF016-4NG

Grifería baño/ducha latón negro mate.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha cuadrado negro mate.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC negro mate 1,7 m.
Cartucho monomando cerámico de 25mm.










FIYI
NEGRO MATE

SERIE

Ref. : GLF016/NG
Griferia empotrada monomando.
Latón negro mate.
En dos partes independientes.









FIYI
BLANCO MATE
SERIE






FIYI
BLANCO MATE
SERIE






Ref.: BDF016/BL

Barra de ducha de acero inox S.304, blanco mate extensible 87/131 cm.
Rociador de acero inox. S.304 cuadrado 20cm, extraplano, blanco y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango ducha cuadrado blanco mate.
Grifería de latón blanco mate.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón blanco integrado.
Flexo reforzado PVC blanco mate 1,5 m
Cartucho monomando cerámico 35 mm.



Ref.: BDF016-1BL

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón blanco mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8



Ref.: BDF016-2BL

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Latón blanco mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8



Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón blanco mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 3/8

Ref.: BDF016-3BL

Ref.: BDF016-5BL
(+5 cm altura)



Conjunción de componentes cuadrados con líneas curvas que hacen de este producto uno de los más competitivos de nuestra marca.

FIYI
BLANCO MATE

SERIE






Ref. : GLF016/BL

Griferia empotrada monomando.
Latón blanco mate.
En dos partes independientes.







BALI

SERIE





Conjunción de componentes cuadrados con líneas curvas que hacen de este producto uno de los más competitivos de nuestra marca.





BALI

SERIE



Ref.: **BDI017**

Barra de ducha extensible de acero inox. S304 extensible 94/130 cm.
Rociador de acero inox. S304 cuadrado 20cm, extraplano, cromado y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango ducha cuadrado.
Grifería de latón cromado.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón cromado.
Flexo reforzado 1,5 m
Cartucho monomando cerámico 35 mm.

Test de la grifería aprobado



Ref.: **BDI017-1**

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8.

Test de la grifería aprobado



Ref.: **BDI017-2**

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8.

Test de la grifería aprobado



Ref.: **BDI017-3**

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 3/8.

Test de la grifería aprobado



BALI


SERIE



Ref.: **BDI017-4**

Grifería baño/ducha de latón cromado.
Soporte para mango de ducha en ABS.
Mango ducha cuadrado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado extensible de 1,7/1,9 m
Cartucho monomando cerámico 35mm.

Test de la grifería aprobado






Ref.: **BDI017-5**

Grifería ducha de latón cromado.
Soporte para mango de ducha en ABS.
Mango ducha cuadrado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado extensible de 1,7/1,9 m
Cartucho monomando cerámico 35mm.

Test de la grifería aprobado






BARRAS DE DUCHA SIN GRIFERÍA



EUROPA

SERIE







Ref.: BDE011 (grifería no incluída)

Barra de ducha de acero inox. S.304, 97 cm.
Rociador de acero inox. S.304 redondo 20cm, extraplano, cromado y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango ducha redondo.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón cromado.
Flexo reforzado 1,5 m
Flexo de conexión a grifería reforzado de 60 cm

MINSK

SERIE








Ref.: **BDK010** (grifería no incluída)

Barra de ducha de acero inox. S.304, extensible 87/130 cm.
Rociador de acero inox. S.304 cuadrado 20cm, extraplano, cromado y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango ducha cuadrado.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón cromado.
Flexo reforzado 1,5 m
Flexo de conexión a grifería reforzado de 60 cm





GRIFERÍA TERMOSTÁTICA

Griferías termostáticas de nueva generación con cartuchos construídos de polímero que les confieren una especial resistencia al agua de tipo medio y duro



DUCHA TERMOSTÁTICA DE TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

IMEX
BATH EQUIPMENTS

TURN CLEAN SYSTEAM
Sistema patentado

PROFESSIONAL IMEX DESIGN


RE-EVOLUCIÓN



Vídeo spot

Vídeo técnico profesional

38°C



---

①
Con el cartucho termostático avanzado, el flujo de agua y la temperatura se pueden controlar de manera exacta y opcionalmente .

②
Para mejorar la sensibilidad de los accesorios termostáticos, la salida superior permanece constante y en la presión de agua baja y alta .

③
Controle exactamente el agua a la temperatura adecuada en un instante, para evitar el desperdicio de la temperatura o la presión del agua que cambia, proporcionando una sensación constante y cómoda durante el baño.

④
El bloqueo de seguridad debe ser presionado para obtener una temperatura >38ºC, para evitar quemaduras.

⑤
El distribuidor integrado permite seleccionar la salida del agua en una dirección u otra.



NOVEDAD

GRIFERÍA TERMOSTÁTICA CON
TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Sistema de giro y limpieza Turn Clean System
(Sistema patentado)

KENT

SERIE

Grifería termostática TURN CLEAN SYSTEM (patentado), equipada con tecnología de última generación.


· Sistema de seguridad anti-scalding.
· Funcionamiento óptimo en condiciones de baja presión.
· Limpieza de cartucho fácil, rápido y eficaz.

Vídeo spot

Vídeo técnico profesional

Ref.: BTK017

· Cartucho termostático **IMEX TURN CLEAN SYSTEM (patentado)**.
· Rociador de acero inox.S.304 redondo Ø20 cm, extraplano, cromado y antical.
· Barra extensible de 87/123 cm de acero inox. S.304.
· Mango ducha redondo 3 posiciones.
· Grifería termostática de latón cromado con distribuidor incorporado.
· Caudal medio 12 l/min.
· Flexo reforzado 1,5 m.



Grifería con certificación ACS









KENT
NEGRO MATE


SERIE

SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS

TURN CLEAN SYSTEAM
Sistema patentado

Ref.: BTK017/NG

Rociador de acero inox S304 redondo Ø20 cm, extraplano, negro mate y antical.
Barra extensible acero inox. S304 de 94/130 cm
Mango ducha redondo 3 posiciones.
Grifería termostática de latón negro con distribuidor incorporado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC negro mate 1,5 m.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.



Grifería con certificación ACS

KENT
BLANCO MATE

SERIE








TURN CLEAN SYSTEAM
Sistema patentado

Ref.: BTK017/BL

Rociador de acero inox. S304 redondo Ø20 cm, extraplano, blanco mate y antical.
Barra extensible acero inox. S304 de 94/130 cm
Mango ducha redondo 3 posiciones.
Grifería termostática de latón blanco mate con distribuidor incorporado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado PVC 1,5 m.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.



Grifería con certificación ACS

5 YEARS




PROFESSIONAL
IMEX
DESIGN

CRETA

SERIE






Ref. : BTC018

Rociador de acero inox. S304 redondo Ø20 cm, extraplano, cromado y antical.
Barra extensible acero inox. S304 de 88/130 cm
Mango ducha redondo 3 posiciones.
Grifería termostática de latón cromado con distribuidor incorporado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado 1,5 m.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.

TURN CLEAN SYSTEM
Sistema patentado





Grifería con certificación ACS

NF 77 | EN 1111 | ASSE 1016 | ASSE 1070 | ASSE 1017 | NHS D08



CRETA

SERIE

Ref. : BTC018-5


Mango ducha redondo 3 posiciones.
Grifería termostática ducha de latón cromado con distribuidor incorporado y cuerpo frío.
Soporte para mango de ducha ABS.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado extensible 1,7/1,9 m.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.





NF 77 | EN 1111 | ASSE 1016 | ASSE 1070 | ASSE 1017 | NHS D08

Grifería c certificaci









AMSTERDAM

SERIE








TURN CLEAN SYSTEM
Sistema patentado

Ref. : GTAM015

Rociador de acero inox.S304 redondo 25cm, extraplano, cromado y antical.
Barra extensible acero inox. S304 redonda de 88/124 cm
Mango ducha redondo 3 posiciones.
Grifería termostática de latón cromado con distribuidor incorporado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo PVC 1,5 m.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.



5 YEARS





PRAGA


SERIE



Los detalles representan la perfección; sus líneas ovaladas le aportan gran belleza y distinción, siendo un modelo único y exclusivo.

Ref. : BTP012

Rociador de acero inox. S.304 ovalado 20x30 cm, extraplano, cromado y antical.
Barra acero inox. S.304, extensible ovalada de 87/130 cm
Mango ducha redondo 3 posiciones.
Grifería termostática de latón cromado con distribuidor incorporado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo PVC 1,5 m.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.



TURN CLEAN SYSTEM
Sistema patentado




IMEX

LONDRES


SERIE

Uno de los modelos más competitivos de nuestra marca, ya que su relación calidad precio es excelente.

Ref.: BTL011

Rociador de acero inox. S.304 redondo Ø20 cm, extraplano, cromado y antical.
Barra acero inox. S.304, extensible de 87/123 cm
Mango ducha redondo 3 posiciones.
Grifería termostática de latón cromado con distribuidor incorporado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado 1,5 m.
Cartucho termostático.

Grifería con certificación ACS






PROFESSIONAL
IMEX
DESIGN


BLED

SERIE **Made in Europe**

Uno de nuestros mejores productos. Durabilidad, resistencia y funcionamiento a muy baja presión hacen de este modelo uno de los más versátiles.

Ref.: **BTB010**

Rociador de acero inox. S304 redondo Ø20 cm, extraplano, cromado y antical.
Barra extensible acero inox. S304 de 90/150 cm
Mango ducha redondo 3 posiciones.
Grifería termostática de latón cromado con distribuidor incorporado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo reforzado 1,5 m.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.





Grifería con certificación









PROFESSIONAL
IMEX
DESIGN

VIGO


SERIE





Ref.: **BTV013**

Rociador de acero inox. S.304 cuadrado 20x20 cm, extraplano, cromado y antical.
Barra de ducha acero inox. S.304, extensible de 87/130 cm
Mango ducha cuadrado.
Grifería termostática de latón cromado con distribuidor incorporado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo PVC 1,5 m.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.



Grifería con certificación ACS

TURN CLEAN SYSTEM
Sistema patentado



VIGO
NEGRO MATE

SERIE


SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS





Ref.: BTV013/NG

Rociador de acero inox. S.304 cuadrado 20x20 cm, extraplano, negro mate y antical.
Barra de ducha acero inox. S.304, extensible de 87/130 cm
Mango ducha cuadrado.
Grifería termostática de latón negro mate con distribuidor incorporado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo negro mate reforzado PVC 1,5 m.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.



Grifería con certificación ACS









SIDNEY

SERIE








Ref.: BTS016

Rociador de acero inox. S304 ovalado 20x30 cm, extraplano, cromado y antical.

Barra de bañera extensible de 101/163,5 cm
Mango ducha redondo.
Grifería termostática de latón cromado con distribuidor incorporado y cascada.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo PVC 1,5 m.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.

TURN CLEAN SYSTEM
Sistema patentado



PROFESSIONAL IMEX DESIGN





DUCHAS EMPOTRADAS

La máxima expresión del diseño y las últimas novedades del mercado nos conducen a la integración de los productos en el baño.
IMEX se ha adaptado a los tiempos con la creación de diversas series empotradas.



ARUBA

SERIE


Líneas redondeadas y sutiles con un marcado carácter de diseño exclusivo y diferenciado.





Ref. : GPA015

Rociador de acero inox. S.304, redondo 25cm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida pared redondo.
Barra de latón cromado con entrada de agua
directa a pared y mango ducha redondo 2 posiciones.
Grifería monomando empotrada de dos vías de latón cromado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo de PVC de 1.5 m.
Cartucho cerámico 35mm.





BAHAMAS


SERIE





Ref. : GPH016

Barra de latón cromado y rociador integrado con distribuidor incorporado, dos vías, entrada de agua a pared.
Grifería monomando empotrada de una vía de latón cromado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo de PVC de 1,5 m y mango de ducha.
Cartucho cerámico 35mm.







Ref. : GSM01V (una vía)

Griferia empotrada monomando, 1 vías
Latón cromado
Cartucho cerámico 35mm



Serie combinable con mod. Fiyi

BAHAMAS
BLANCO MATE

SERIE








Ref.: GPH016/BL

Barra de latón lacada blanco mate y rociador integrado con distribuidor incorporado, dos vías entrada de agua a pared.
Grifería monomando empotrada de una vía blanco mate.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo de PVC blanco mate de 1,5 m y mango de ducha blanco mate.
Cartucho cerámico 35mm.



Serie combinable con mod. Fiyi







BAHAMAS
NEGRO MATE

SERIE


SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS





Ref. : GPH016/NG

Barra de latón lacada negro mate y rociador integrado con distribuidor incorporado, dos vías entrada de agua a pared.
Grifería monomando empotrada de una vía negro mate..
Caudal medio 12 l/min.
Flexo de PVC negro mate de 1,5 m y mango de ducha negro mate.
Cartucho cerámico 35mm.







Ref. : GSM01V/NG (una vía)

Griferia empotrada monomando,
1 vías
Latón negro mate
Cartucho cerámico 35mm

Serie combinable con mod. Fiyi




BORNEO

SERIE

Ref. : GPB022

Rociador cuadrado, acero inox. S304, 25x25 cm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida pared cuadrado.
Barra de latón cromado con entrada de agua directa a pared y mango ducha cuadrado 3 posiciones.
Grifería monomando empotrada de dos vías de latón cromado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo de PVC de 1,5 m.
Cartucho cerámico 35mm.







Serie combinable con mod. Fiyi






OSLO

SERIE





Líneas redondeadas y sutiles con un marcado carácter de diseño exclusivo y diferenciado.






OSLO

SERIE







Ref. : GPE005

Rociador de acero inox. S304 , redondo Ø25cm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida pared.
Mango ducha redondo.
Grifería monomando de latón cromado con caja de registro dos vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón cromado.
Flexo PVC 1,5 m y mango de ducha.
Cartucho monomando cerámico 35mm.
Soporte salida pared



Instalación

Grifería con certificación ACS

5 YEARS


Serie combinable con mod. París


MÓNACO

SERIE









Ref. : GT003

Rociador de acero inox. S304, redondo Ø25cm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida techo.
Mango ducha redondo.
Grifería monomando de latón cromado con caja de registro dos vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón cromado.
Flexo PVC 1,5 m y mango de ducha.
Cartucho monomando cerámico 35mm.
Soporte salida pared



Grifería con certificación ACS

5 YEARS

Serie combinable con mod. París





DUBLÍN

SERIE






DUBLÍN

SERIE







Ref.: GPE006

Rociador de acero inox. S304, cuadrado 25x25cm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida pared.
Mango ducha cuadrado.
Grifería monomando de latón cromado con caja de registro dos vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón cromado.
Flexo PVC 1,5 m y mango de ducha.
Cartucho monomando cerámico 35mm.
Soporte salida pared



Instalación

Grifería con certificación ACS

5 YEARS


Serie combinable con mod. Valencia, Nantes , Art.


BERLÍN

SERIE









Ref. : GT006

Rociador de acero inox. S304, cuadrado 25x25cm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida techo.
Mango ducha cuadrado.
Grifería monomando de latón cromado con caja de registro dos vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón cromado.
Flexo PVC 1,5 m y mango de ducha.
Cartucho monomando cerámico 35mm
Soporte salida pared



Grifería con certificación ACS

5 YEARS


Serie combinable con mod. Valencia, Nantes , Art.


PROFESSIONAL
IMEX
DESIGN

DUBLÍN
NEGRO MATE

SERIE

SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS





Ref. : GPE006/NG


Rociador de acero inox. S304, cuadrado 25x25cm, extraplano, negro mate y antical.
Tubo salida pared.
Mango ducha cuadrado.
Grifería monomando de latón negro con caja de registro dos vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón negro.
Flexo PVC negro mate 1,5 m.
Cartucho monomando cerámico 35mm.
Soporte salida pared negro.

Grifería con certificación ACS

5 YEARS

Serie combinable con mod. Art.








DUBLÍN
BLANCO MATE
SERIE



Ref.: GPE006/BL

Rociador de acero inox. S.304, cuadrado 25x25cm, extraplano, blanco mate y antical.
Tubo salida pared.
Mango ducha cuadrado 1 posición.
Grifería monomando de latón blanco con caja de registro dos vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón blanco.
Flexo PVC blanco mate 1,5 m.
Cartucho monomando cerámico 35mm.
Soporte salida pared blanco.



Serie combinable con mod. Art.










VOLGA

SERIE

Ref. : GET015 (Encastrado a techo)

Rociador de acero inox. S.304, cuadrado 40X40cm,extraplano, cromado y antical.
Mango ducha cuadrado 1 posición.
Grifería monomando de latón cromado dos vías con caja de registro.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón cromado.
Flexo PVC 1,5 m.
Cartucho monomando cerámico 35mm.
Incluye premarco.
Soporte mango ducha salida pared




Serie combinable con mod. Valencia, Nantes , Art.

GALES


SERIE

Ref. : GTG008 (Encastrado a techo)

Rociador de acero inox. S.304, cuadrado 30X30cm,extraplano, cromado y antical.
Mango ducha cuadrado 1 posición.
Grifería monomando de latón cromado dos vías con caja de registro.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón cromado.
Flexo PVC 1,5 m.
Cartucho monomando cerámico 35mm.
Incluye premarco.
Soporte mango ducha salida pared



Serie combinable con mod. Valencia, Nantes , Art.





SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS

VOLGA
NEGRO MATE

SERIE

Ref. : GET015/NG (Encastrado a techo)

Rociador de acero inox. S304 Cuadrado 40X40cm, extraplano,
negro mate y antical.
Mango ducha cuadrado 1 posición.
Grifería monomando de latón negro mate dos vías con caja de registro.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón negro mate.
Flexo PVC negro mate 1,5 m.
Cartucho monomando cerámico 35mm.
Incluye premarco.
Soporte mango ducha salida pared

Serie combinable con mod. Art.





SUMATRA

SERIE

Conjunto de ducha de nueva creación. Gracias a su expectacular rociador de grandes dimensiones y diversas funciones capaces de aportar relax y confort excepcionales.






Ref. : **GTS019/P**

CON PREMARCO INCLUÍDO

Rociador de acero inox. S.304, rectangular 48X59cm, extraplano, cromado y antical con tres salidas de agua opcionales.
Mango ducha cuadrado 1 posición.
Grifería monomando de latón cromado 4 vías con caja de registro.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón cromado.
Flexo PVC 1,5 m.
Cartucho monomando cerámico 35mm.
Soporte mango ducha salida a pared.
Incluye accesorios de montaje para instalación a techo



Serie combinable con mod. Valencia, Nantes , Art.





SUMATRA

NEGRO MATE

SERIE








SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS

Ref. : GTS019-P/NG

CON PREMARCO INCLUÍDO

Rociador de acero inox. S304 rectangular 48X59cm, extraplano, negro mate y antical con tres salidas de agua opcionales.
Mango ducha cuadrado 1 posición.
Grifería monomando de latón negro mate 4 vías con caja de registro.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón negro mate.
Flexo PVC negro mate1,5 m.
Cartucho monomando cerámico 35mm.
Soporte mango ducha salida a pared.
Incluye accesorios de montaje para instalación a techo.





Serie combinable con mod. Art.






RODAS

SERIE

Conjunto de ducha de nueva creación. Gracias a su expectacular rociador de grandes dimensiones y diversas funciones capaces de aportar relax y confort excepcionales.







Vídeo spot

Vídeo técnico profesional

TURN CLEAN SYSTEAM
Sistema patentado

Ref.: GTR049

Rociador de acero inox. S304 rectangular 48x33,5 cm, extraplano, cromado y antical con dos salidas de agua opcionales. Efecto lluvia y cascada.
Mango ducha cuadrado 1 posición.
Grifería termostática de latón cromado 3 vías con caja de registro.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón cromado.
Flexo PVC 1,5 m y mango de ducha.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM autolimpiable.
Soporte mango ducha salida a pared.

5 YEARS

Serie combinable con mod. Valencia, Nantes.

RODAS
NEGRO MATE


SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS


SERIE

Conjunto de ducha de nueva creación. Gracias a su expectacular rociador de grandes dimensiones y diversas funciones capaces de aportar relax y confort excepcionales.

Ref. : GTR049/NG

Rociador de acero inox. S.304, rectangular 48x33,5 cm, extraplano, negro mate y antical con dos salidas de agua opcionales. Efecto lluvia y cascada.
Mango ducha cuadrado, 1 posición.
Grifería termostática de latón negro mate 3 vías con caja de registro.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón negro mate.
Flexo PVC negro mate 1,5 m.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM autolimpiable.
Soporte mango ducha salida a pared.





TURN CLEAN SYSTEAM
Sistema patentado

Vídeo spot

Vídeo técnico profesional

Serie combinable con mod. Art.









MÁLAGA

SERIE








Ref. : GTS020 Incluye premarco a techo

Rociador de acero inox. S.304, cuadrado 40X40cm, extraplano, cromado y antical con dos salidas de agua opcionales.
Mango ducha cuadrado 1 posición.
Grifería monomando de latón cromado 3 vías con caja de registro.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón cromado.
Flexo PVC 1,5 m.
Cartucho monomando cerámico 35mm.
Soporte mango ducha salida a pared.




Serie combinable con mod. Valencia, Nantes.

FORMENTERA

SERIE

Detalles que representan la perfección, modelo diseñado para aportar un máximo confort y elegancia, creando un espacio en el baño único e irrepetible.







Ref. :GPE008

Rociador cascada 30 cm, cromado, acero S304.
Mango ducha Cuadrado 1 posición.
Grifería monomando de latón cromado de 3 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor Cuadrado de latón cromado.
Flexo PVC 1.5 m.
Cartucho monomando cerámico de 35mm.
Tres Jet Latón cromado y antical.
Soporte mango ducha salida a pared.



Serie combinable con mod. Valencia, Nantes.


JAVA

SERIE

Conjunto de baño empotrado, máxima expresión del relax en su estado pleno, gracias a su cascada de grandes dimensiones. Es un producto polivalente con tres funciones de uso: llenado de bañera, rociador superior y mango de ducha.

Ref. :GPV017

Rociador Cuadrado acero inox. S304, 25x25 cm cromado y antical.
Mango ducha Cuadrado 1 posición.
Grifería monomando de latón cromado 3 vías.
Caño de bañera cascada de 30 cm, acero S304.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor Cuadrado de latón cromado.
Flexo PVC 1,5 m.
Cartucho monomando cerámico 35mm.
Soporte mango ducha salida a pared.
Tubo pared cuadrado



Serie combinable con mod. Valencia, Nantes.









ITALIA

SERIE

ITALIA


SERIE














Ref. : GPI013

Rociador de acero inox. S304, redondo Ø25cm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida pared de latón.
Mango ducha redondo.
Grifería monomando de latón cromado 2 vías con caja de registro.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón cromado.
Flexo PVC 1,5 m .
Cartucho monomando cerámico 35mm.

Grifería con certificación ACS




Serie combinable con mod. Malta.

FRANCIA

SERIE







Ref.: GTF014

Rociador de acero inox. S304 redondo Ø25cm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida techo de latón.
Mango ducha redondo.
Grifería monomando de latón cromado 2 vías con caja de registro.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón cromado.
Flexo PVC 1,5 m .
Cartucho monomando cerámico 35mm.




Grifería con certificación

ACS


5 YEARS

Serie combinable con mod. Malta.





Empotrada lineal que se integra a la aperfección en cualquier ambiente.




NORUEGA

SERIE







Ref.: GPN011

Rociador de acero inox. S304 Cuadrado 25X25cm, extraplano,cromado y antical.
Tubo salida pared de latón.
Mango ducha cuadrado.
Grifería monomando de latón cromado 2 vías, caja de registro.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón cromado.
Flexo PVC 1,5 m.
Cartucho monomando cerámico 35mm.

Grifería con certificación ACS

5 YEARS




Serie combinable con mod. Valencia, Nantes, Suiza.


FINLANDIA

SERIE









Ref.: GTF012

Rociador de acero inox. S304, Cuadrado 25X25cm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida techo de latón.
Mango ducha cuadrado.
Grifería monomando de latón cromado 2 vías, caja de registro.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón cromado.
Flexo PVC 1,5 m.
Cartucho monomando cerámico 35mm.

Grifería con certificación ACS

5 YEARS




Serie combinable con mod. Valencia, Nantes, Suiza.





Termostática empotrada de lineas cuadradas de alta precisión, la excelencia en estado puro, se la otorgan unas lineas minimalistas.






CIES

SERIE











TURN CLEAN SYSTEM
Sistema patentado

Ref. : GPC009

Rociador de acero inox. S304, Cuadrado 25X25cm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida pared de latón..
Mango ducha cuadrado.
Grifería termostática de latón cromado, 2 vías con caja de registro.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón cromado.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango ducha con salida agua pared.

NF 77 | EN 1111 | ASSE 1016 | ASSE 1070 | ASSE 1017 | NHS D08

Grifería con certificación ACS


5 YEARS

ONS

SERIE











TURN CLEAN SYSTEM
Sistema patentado

Ref.: GPC010

Rociador de acero inox. S304, Cuadrado 25X25cm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida techo latón.
Mango ducha cuadrado.
Grifería termostática de latón cromado, 2 vías con caja de registro.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón cromado.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango ducha con salida agua pared.

Grifería con certificación ACS

5 YEARS


NF 77 | EN 1111 | ASSE 1016 | ASSE 1070 | ASSE 1017 | NHS D08



SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS

Ref.: GPC009/NG

Rociador de acero inox. S.304. Cuadrado 25X25cm, extraplano, negro mate y antical.
Tubo salida pared de latón.
Mango ducha cuadrado 1 posición.
Grifería termostática de latón negro, 2 vías con caja de registro.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón negro.
Flexo reforzado PVC negro mate 1,5 m
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango ducha con salida agua pared negro.





NF 77 | EN 1111 | ASSE 1016 | ASSE 1070 | ASSE 1017 | NHS D08

Grifería con certificación ACS

5 YEARS

TURN CLEAN SYSTEM
Sistema patentado


CIES
NEGRO MATE

SERIE



Ref.: GPC009/BL

Rociador de acero inox. S.304. Cuadrado 25X25cm, extraplano, blanco mate y antical.
Tubo salida pared de latón.
Mango ducha cuadrado 1 posición.
Grifería termostática de latón blanco, 2 vías con caja de registro.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón blanco.
Flexo reforzado PVC blanco mate 1,5 m
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango ducha con salida agua pared blanco.





NF 77 | EN 1111 | ASSE 1016 | ASSE 1070 | ASSE 1017 | NHS D08

Grifería con certificación ACS

5 YEARS

TURN CLEAN SYSTEM
Sistema patentado

CIES
BLANCO MATE

SERIE





MADEIRA

SERIE

MADEIRA

SERIE





TURN CLEAN SYSTEM
Sistema patentado

Vídeo spot


Vídeo técnico profesional





Ref. : GTM021

Rociador de acero inox. S.304, cuadrado 25x25cm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida pared latón cromado.
Mango ducha cuadrado.
Grifería termostática de latón cromado, 2 vías con pulsador y caja de registro..
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor de pulsador de latón cromado.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango ducha con salida agua pared.



PORTUGAL

SERIE






TURN CLEAN SYSTEM
Sistema patentado


Vídeo spot

Vídeo técnico profesional

Ref. : GTP022

Rociador de acero inox. S.304, cuadrado 25x25cm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida techo latón cromado.
Mango ducha cuadrado.
Grifería termostática de latón cromado, 2 vías con pulsador y caja de registro.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor de pulsador de latón cromado.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango ducha con salida agua pared.









MADEIRA
NEGRO MATE
SERIE

SISTEMA LACADO
ELECTROFÓRESIS

MADEIRA
NEGRO MATE

SERIE












TURN CLEAN SYSTEM
Sistema patentado

Vídeo spot

Vídeo técnico profesional

Ref. : GTM021/NG

Rociador de acero inox. S.304, cuadrado 25x25cm, extraplano, negro mate y antical.
Tubo salida pared latón negro mate.
Mango ducha cuadrado.
Grifería termostática de latón negro mate, 2 vías con pulsador y caja de registro.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor de pulsador de latón negro mate.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.



PORTUGAL
NEGRO MATE

SERIE






TURN CLEAN SYSTEM
Sistema patentado


Vídeo spot

Vídeo técnico profesional

Ref. : GTP022/NG

Rociador de acero inox. S.304, cuadrado 25x25cm, extraplano, negro mate y antical.
Tubo salida techo latón negro mate.
Mango ducha cuadrado.
Grifería termostática de latón negro mate, 2 vías con pulsador y caja de registro.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor de pulsador de latón negro mate.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.









HIDRA

SERIE

HIDRA

SERIE





TURN CLEAN SYSTEM
Sistema patentado


Vídeo spot

Vídeo técnico profesional



Ref. : GPH035

Rociador de acero inox. S.304, ovalado 20x30cm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida pared de latón..
Mango ducha ovalado.
Grifería termostática de latón cromado, 2 vías con pulsadores y caja de registro.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidores con pulsador de latón cromado.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango ducha con salida agua pared.



5 YEARS

FEROE

SERIE






TURN CLEAN SYSTEM
Sistema patentado

Vídeo spot

Vídeo técnico profesional

Ref. : GPF036

Rociador de acero inox. S.304, ovalado 20x30cm, extraplano, cromado y antical.
Tubo salida techo de latón..
Mango ducha ovalado.
Grifería termostática de latón cromado, 2 vías con pulsadores y caja de registro.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidores con pulsador de latón cromado.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango ducha con salida agua pared.







HIDRA
NEGRO MATE
SERIE

SISTEMA LACADO
ELECTROFÓRESIS

HIDRA
NEGRO MATE

SERIE
















Ref. : GPH035/NG

Rociador de acero inox. S.304, ovalado 20x30cm, extraplano,negro mate y antical.
Tubo salida pared de latón.
Mango ducha ovalado.
Grifería termostática de latón negro mate, 2 vías con pulsadores y caja de registro.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidores con pulsador de latón negro mate.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango ducha con salida agua pared.

Vídeo spot

Vídeo técnico profesional

FEROE
NEGRO MATE

SERIE






TURN CLEAN SYSTEM
Sistema patentado

Vídeo spot

Vídeo técnico profesional

Ref. : GPF036/NG

Rociador de acero inox. S.304, ovalado 20x30cm, extraplano,negro mate y antical.
Tubo salida techo de latón.
Mango ducha ovalado.
Grifería termostática de latón negro mate, 2 vías con pulsadores y caja de registro.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidores con pulsador de latón negro mate.
Flexo reforzado PVC 1,5 m
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango ducha con salida agua pared.




TERMOSTÁTICOS EMPOTRADOS

TURN CLEAN SYSTEAM
Sistema patentado



Ref.: GST22V (dos vías)


Griferia empotrada termostática,
dos vías.
Latón cromado
Box de registro.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.





Ref.: GST33V (tres vías)


Griferia empotrada termostática,
tres vías.
Latón cromado
Box de registro.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.





Ref.: GST44V (cuatro vías)

Griferia empotrada termostática,
cuatro vías.
Latón cromado
Box de registro.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.




TERMOSTÁTICOS EMPOTRADOS

TURN CLEAN SYSTEAM
Sistema patentado



Ref. : GST22V/NG (dos vías)


Griferia empotrada termostática,
dos vías.
Latón negro mate.
Box de registro.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.





Ref. : GST33V/NG (tres vías)


Griferia empotrada termostática,
tres vías.
Latón negro mate.
Box de registro.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.





Ref. : GST44V/NG (cuatro vías)

Griferia empotrada termostática,
cuatro vías.
Latón negro mate.
Box de registro.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.



TERMOSTÁTICOS EMPOTRADOS

TURN CLEAN SYSTEAM
Sistema patentado




Ref.: GSP02V


Grifería empotrada termostática
2 vías.
Con pulsador.
Latón cromado
Box de registro.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.



Ref.: CTP02V

Grifería empotrada termostática
2 vías.
Con pulsador.
Latón cromado
Box de registro.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.








Ref.: GSP02V/NG


Grifería empotrada termostática
2 vías.
Con pulsador.
Latón negro mate.
Box de registro.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.



Ref.: CTP02V/NG

Grifería empotrada termostática
2 vías.
Con pulsador.
Latón negro mate.
Box de registro.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.






MONOMANDOS EMPOTRADOS



Ref.: GSM02V (dos vías)


Griferia empotrada monomando,
2 vías.
Latón cromado
Box de registro.
Cartucho cerámico 35mm





Ref.: GSM02V/NG (dos vías)


Griferia empotrada monomando,
2 vías.
Latón negro mate.
Box de registro.
Cartucho cerámico 35mm





Ref.: GSM03V (tres vías)


Griferia empotrada monomando,
3 vías.
Latón cromado
Box de registro.
Cartucho cerámico 35mm





Ref.: GSM03V/NG (tres vías)


Griferia empotrada monomando,
3 vías.
Latón negro mate.
Box de registro.
Cartucho cerámico 35mm





Ref.: GSM04V (cuatro vías)


Griferia empotrada monomando,
4 vías.
Latón cromado
Box de registro.
Cartucho cerámico 35mm





Ref.: GSM04V/NG (cuatro vías)

Griferia empotrada monomando,
4 vías.
Latón negro mate.
Box de registro.
Cartucho cerámico 35mm





LAVABOS EMPOTRADOS


MALTA

SERIE

Ref. : GLM021


Griferia empotrada monomando
Latón cromado
Box de registro.
Rosca de 1/2" agregada al caño.
Cartucho 35mm.

Grifería con certificación ACS





Box de registro.



Serie combinable con mod. Italia, Francia.

Instalación




SUIZA

SERIE

Ref. : GLE020


Griferia empotrada monomando
Latón cromado
Box de registro.
Rosca 1/2" pieza independiente (machón)

Grifería con certificación





Box de registro.



Serie combinable con mod. Valencia, Nantes, Fiyi.



SUIZA
NEGRO MATE

SERIE


SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS

Ref.: GLE020/NG


Grifería empotrada monomando
Latón negro
Box de registro.

00

Grifería con certificación



Box de registro.



Serie combinable con mod. Fiyi.






SUIZA
BLANCO MATE

SERIE


Ref. : GLE020/BL

Grifería empotrada monomando
Latón blanco
Box de registro.

Grifería con certificación



Box de registro.



Serie combinable con mod. Fiyi.







ETNA

SERIE






Ref. : GLT023

Griferia empotrada monomando
Latón cromado.
En dos partes independientes.






Serie combinable con mod. Múnich.

ETNA
NEGRO MATE

SERIE

SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS






Ref. : GLT023/NG

Griferia empotrada monomando
Latón negro mate.
En dos partes independientes.

5 YEARS

Serie combinable con mod. Múnich.











ETNA
BLANCO MATE


SERIE



Ref. : GLT023/BL

Griferia empotrada monomando
Latón blanco mate.
En dos partes independientes.





GRIFERÍA DE COCINA











TORINO


SERIE



Ref.: GCE007

Griferia monomando extraible.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 50cm.

Grifería con certificación ACS







KENIA

SERIE






Ref.: GCE020

Griferia monomando.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 50cm.

Grifería con certificación ACS

5 YEARS











KENIA

SERIE

SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS



Ref.: GCE020/NG


Griferia monomando .
Cuerpo de grifería en Latón negro mate.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 50cm.

Grifería con certificación ACS

5 YEARS

PROFESSIONAL IMEX DESIGN





KENIA

SERIE










Ref.: GCE020/NQ

Griferia monomando.
Cuerpo de grifería en latón níquel cepillado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 50cm.

Grifería con certificación ACS



KENIA

SERIE

ACABADO
PVD




Ref.: GCE020/ORC

Griferia monomando.
Cuerpo de grifería en Latón oro rosa cepillado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 50cm.

Grifería con certificación ACS

5 YEARS








PROFESSIONAL IMEX DESIGN



KENIA

SERIE

ACABADO
PVD



Ref.: GCE020/OC

Griferia monomando.
Cuerpo de grifería en Latón oro cepillado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 50cm.







Grifería con certificación ACS

BELICE

SERIE








Ref.: **GCCH041**

Griferia monomando.
Cuerpo de grifería latón cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 50cm.




BELICE CURVED

SERIE



Ref.: GCRH041

Griferia monomando.
Cuerpo de grifería latón cromado.
Difusor redondo de dos funciones.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 50cm.










OLIMPO

SERIE







Ref.: GCC033

Griferia monomando.
Cuerpo de grifería latón cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 50cm.



OLIMPO
NEGRO ORO ROSA


SERIE





Ref.: GCC033/NOR

Griferia monomando.
Cuerpo de grifería latón negro oro rosa.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 50cm.





OLIMPO
NEGRO MATE

SERIE


SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS





Ref.: GCC033/NG

Griferia monomando.
Cuerpo de grifería latón negro mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 50cm.














SAMOA

SERIE



Ref.: GCE017

Griferia monomando extraible.
Cuerpo de grifería cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 50cm.












SAMOA
BLANCO MATE

SERIE

Ref.: GCE017/BL

Griferia monomando extraible.
Cuerpo de grifería blanco mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 50cm.













SAMOA
NEGRO MATE


SERIE

SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS

Ref.: GCE017/NG

Griferia monomando extraible.
Cuerpo de grifería negro mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 50cm.














SAMOA
NEGRO ORO ROSA

SERIE

Ref.: GCE017/NOR

Griferia monomando extraible.
Cuerpo de grifería negro oro rosa.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 50cm.












MENORCA

SERIE

Ref.: GCE019

Griferia monomando extraible.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 50cm.



MENORCA
NEGRO MATE

SERIE

SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS








Ref.: GCE019/NG

Griferia monomando extraible.
Cuerpo de grifería en Latón negro mate.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 50cm.







ITACA

SERIE






Ref.: GCE018

Griferia monomando escamoteable.
Cuerpo de grifería latón cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 50cm.
















Instalación

589

ITACA
NEGRO MATE

SERIE

SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS




Ref.: GCE018/NG

Griferia monomando escamoteable.
Cuerpo de grifería latón negro mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 50cm.

0












MANACOR

SERIE







Ref.: GCM001

Griferia monomando.
Cuerpo de grifería latón cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 50cm.



MANACOR
NEGRO MATE

SERIE

SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS










Ref.: GCM001/NG

Griferia monomando.
Cuerpo de grifería latón negro mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 50cm.



MANACOR
BLANCO MATE

SERIE








Ref.: GCM001/BL

Griferia monomando.
Cuerpo de grifería latón blanco mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 50cm.






LANZAROTE

SERIE



Ref.: GCE015

Griferia monomando extraible.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 50cm.









TOULOUSE

SERIE






Flexible 50 cm



Ref.: GCE008

Griferia monomando extraible.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 50cm.




Grifería con certificación ACS

LAOS

SERIE







Altura
mínima 37 cm



Ref.: GCE011

Griferia monomando flexible .
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 50cm.



Ref.: GCE012

Griferia monomando flexible .
Cuerpo de grifería en negro mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 50cm.



Ref.: GCE014

Griferia monomando flexible .
Cuerpo de grifería en blanco mate.
Cartucho cerámico de 25 mm.
Latiguillos 50cm.

SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS




IMEX

MALTA


SERIE



Ref.: GCE006

Griferia monomando extraible.
Cuerpo de grifería cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 50cm.

Grifería con certificación ACS



Instalación




MALTA
BLANCO MATE

SERIE

Ref.: GCE006/BL

Griferia monomando extraible.
Cuerpo de grifería blanco mate.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 50cm.

Grifería con certificación ACS



Instalación








MALTA
NEGRO MATE

SERIE

SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS

Ref.: GCE006/NG

Griferia monomando extraible.
Cuerpo de grifería negro mate.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 50cm.



Instalación >

Grifería con certificación ACS




ACERO S316

MOSCU

SERIE


Ref.: GCE006/AC

Grigeria de cocina monomando
extraíble en acero S316.
Cartucho de 35mm

Grifería con certificación ACS

10 YEARS








VENECIA

SERIE







Ref.: GCE100

Grifería monomando de cocina.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 50cm.

Grifería con certificación ACS

5 YEARS




IMEX
IMEX

CONSTANZA


SERIE

Ref.: GCE005

Griferia monomando extraible.
Cuerpo de grifería cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 50cm.

Grifería con certificación ACS








PIREO

SERIE









Ref.: GOS003

Griferia monomando de dos vias (osmosis)
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm. Latiguillos 50cm.

Grifería con certificación ACS

Osmosis





Osmosis



CAPRI

SERIE






Ref.: GOS002

Griferia monomando de dos vias (osmosis)
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 50cm.

Grifería con certificación ACS
















Ref.: **GOS002/NG**

Griferia monomando de dos vias (osmosis)
Cuerpo de grifería en Latón negro mate.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 50cm.



Grifería con certificación ACS

5 YEARS

CAPRI

NEGRO MATE

SERIE

SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS



MONTECARLO

SERIE








Instalación

Ref.: GOS001

Griferia monomando de dos vias (osmosis)
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 40 mm.
Latiguillos 50cm.



Grifería con certificación ACS

Osmosis



MARSELLA

SERIE








Ref.: GOS004

Griferia monomando de dos vias (osmosis)
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm. Latiguillos 50cm.




Osmosis
Olivoilà
EXTRA VIRGIN
Olive Oil




LYON

SERIE

Líneas simples y depuradas para un modelo que aúnan calidad y diseño.





Ref.: GCR002

Grifería monomando de cocina.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 50cm.

Grifería con certificación ACS

5 YEARS

< Instalación



LYON
NEGRO MATE

SERIE



SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS




Ref.: GCR002/NG

Grifería monomando de cocina.
Cuerpo de grifería en Latón negro mate.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 50cm.

Grifería con certificación ACS

5 YEARS



< Instalación





MIKONOS

SERIE






Instalación



Ref.: GCC002

Grifería monomando de cocina.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Giro 360º
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 50cm.



Grifería con certificación ACS

5 YEARS


IMEX



COX


SERIE

Ref.: GCC001

Grifería monomando de cocina.
Cuerpo de grifería en Latón cromado.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Latiguillos 50cm.

Grifería con certificación ACS









VERONA

SERIE






Ref.: GCE010

Grifería monomando de cocina.
Cuerpo de grifería en Latón cromado y tubo flexible en negro mate.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Aireador de dos posiciones.
Latiguillos 50 cm.



Test de la grifería aprobado



Altura mínima 24 cm






PROFESSIONAL
IMEX
DESIGN


PROFESSIONAL
IMEX
DESIGN

VIENA

SERIE








Ref.: GCE009

Grifería monomando de cocina.
Cuerpo de grifería en Latón cromado y
tubo flexibleenblancomat e.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Aireador de dos posiciones.
Latiguillos 50cm.



Altura mínima 24 cm

Test de la grifería aprobado



TOKYO

SERIE


Calidad y prestaciones dentro de un producto llevado a la máxima expresión. De gran utilidad son sus dos funciones de salida de agua que nos permiten aumentar la presión con un simple giro.

Ref.: GCE016

Grifería monomando de cocina.
Cuerpo de grifería en Latón cromado y tubo flexibleenneg ro mate.
Cartucho cerámico de 35 mm.
Aireador de dos posiciones.
Latiguillos 50 cm.

Test de la grifería aprobado







Altura máxima recomendada 47 cm








ROCIADORES







Ref.: RDN001

Dimensiones Ø20cm
Rociador Redondo Extraplano con
Material : Acero Inox S304
Acababo : Cromado
Rosca 1/2"



Ref.: RDN002

Dimensiones Ø25cm
Rociador Redondo Extraplano con
Material : Acero Inox S304
Acababo : Cromado
Rosca 1/2"



Ref.: RDN003

Dimensiones Ø30cm
Rociador Redondo Extraplano con
Material : Acero Inox S304
Acababo : Cromado
Rosca 1/2"



Ref.: RDN004

Dimensiones Ø40cm
Rociador Redondo Extraplano con
Material : Acero Inox S304
Acababo : Cromado
Rosca 1/2"



Ref.: **RDC001**

Dimensiones 20X20cm
Rociador Cuadrado Extraplano
Material : Acero Inox S304
Acababo : Cromado
Rosca 1/2"



Ref.: **RDC002**

Dimensiones 25X25cm
Rociador Cuadrado Extraplano
Material : Acero Inox S304
Acababo : Cromado
Rosca 1/2"



Ref.: **RDC003**

Dimensiones 30X30cm
Rociador Cuadrado Extraplano
Material : Acero Inox S304
Acababo : Cromado
Rosca 1/2"



Ref.: **RDC004**

Dimensiones 40X40cm
Rociador Cuadrado Extraplano
Material : Acero Inox S304
Acababo : Cromado
Rosca 1/2"




Premarco 30x30cm
Ref.: **PTC030**

Premarco 30x30cm negro
Ref.: **PTC030/NG**

Premarco 30x30cm blanco
Ref.: **PTC030/BL**



Premarco 40x40cm
Ref.: **PTC040**





Ref.: **RDC004/NG**

Dimensiones 40X40cm
Rociador Cuadrado Extraplano
Material : Acero Inox S304
Acababo : negro mate
Rosca 1/2"

SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS



Ref.: **PTC040/NG**
Premarco 40x40cm negro



Ref.: RDN001/BL

Dimensiones Ø20cm
Rociador Redondo acero inox. S.304
Acababo : Blanco mate
Rosca 1/2"



Ref.: RDN001/NG

Dimensiones Ø20cm
Rociador Redondo acero inox. S.304
Acababo : Negro mate
Rosca 1/2"

SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS



Ref.: RDN001/AC

Dimensiones Ø20cm
Rociador Redondo
Acero S316
Rosca 1/2"

Grifería con certificación ACS

10 YEARS



Ref.: RDN002/BL

Dimensiones Ø25cm
Rociador Redondo acero inox. S.304
Acababo : Blanco mate
Rosca 1/2"



Ref.: RDN002/NG

Dimensiones Ø25cm
Rociador Redondo acero inox. S.304
Acababo : Negro mate
Rosca 1/2"

SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS



Ref.: RDN002/AC

Dimensiones Ø25cm
Rociador Redondo
Acero S316
Rosca 1/2"

Grifería con certificación ACS

10 YEARS



Ref.: RDN003/BL

Dimensiones Ø30cm
Rociador Redondo acero inox. S.304
Acababo : Blanco mate
Rosca 1/2"



Ref.: RDN003/NG

Dimensiones Ø30cm
Rociador Redondo acero inox. S.304
Acababo : Negro mate
Rosca 1/2"

SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS



Ref.: RDN003/AC

Dimensiones Ø30cm
Rociador Redondo
Acero S316
Rosca 1/2"

Grifería con certificación ACS

10 YEARS



Ref.: RDC001/BL
Dimensiones 20X20cm
Rociador Cuadrado acero inox. S.304
Acababo : Blanco mate
Rosca 1/2"



Ref.: RDC002/BL
Dimensiones 25X25cm
Rociador Cuadrado acero inox. S.304
Acababo : Blanco mate
Rosca 1/2"



Ref.: RDC003/BL
Dimensiones 30X30cm
Rociador Cuadrado acero inox. S.304
Acababo : Blanco mate
Rosca 1/2"



Ref.: RDC001/NG
Dimensiones 20X20cm
Rociador Cuadrado acero inox. S.304
Acababo : Negro mate
Rosca 1/2"

SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS



Ref.: RDC002/NG
Dimensiones 25X25cm
Rociador Cuadrado acero inox. S.304
Acababo : Negro mate
Rosca 1/2"


SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS



Ref.: RDC003/NG
Medida 30x30 cm
Rociador Cuadrado acero inox. S.304
Acababo : Negro mate
Rosca 1/2"


SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS





Ref.: RDR001


Dimensiones 20x30 cm
Rociador ovalado extraplano
Material : Acero Inox S304
Acababo : Cromado



SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS

Ref.: RDR001/NG


Dimensiones 20x30 cm
Rociador ovalado extraplano
Material : Acero Inox S304
Acababo :Negro mate



Ref.: RDR002


Dimensiones 25x40 cm
Rociador ovalado extraplano
Material : Acero Inox S304
Acababo : Cromado


IMEX



Ref.: **RDF002**

Rociador cuadrado de cascada de 15 cm
Material : Acero Inox S304
Acababo : Cromado



Ref.: **RDF003**

Rociador cuadrado de cascada de 30 cm
Material : Acero Inox S304
Acababo : Cromado
Mínimo 3 at. de presión



CROMO







Ref.: **RDG590/P**

Con premarco incluído

Material : Acero Inox S304
Acababo : Cromado
Tres salidas
Incluye premarco





NEGRO MATE







SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS

Ref.: **RDG590-P/NG**


Con premarco incluído

Material : Acero Inox S304
Acababo : negro mate
Tres salidas
Incluye premarco






CROMO



Ref.: RDG400 (dimensiones 40x40 cm)

Material : Acero Inox S304
Acababo : Cromado
Dos salidas
Incluye premarco









Ref.: **RPS490**


Material : Acero Inox S304
Acababo : Cromado
Rociador cuadrado salida pared
2 funciones. Efecto lluvia y efecto cascada.





Ref.: **RPS490/NG**

Material : Acero Inox S304
Acababo : Negro mate
Rociador cuadrado salida pared
2 funciones. Efecto lluvia y efecto cascada.



SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS

BIDÉS EMPOTRADOS







MUNICH


SERIE



Instalación

Ref.: RDM001

Griferia empotrada de bidé.
Agua fria y caliente.
Mango de 1 posición.
Latón cromado.
Flexo de acero reforzado de 100 cm antiexplosión.
Tapón especial pre-montaje en latón cromado, alta resistencia.



Serie combinable con mod. Milan, Milos Stick.





MUNICH
NÍQUEL CEPILLADO


SERIE

Ref.: RDM001/NQ

Griferia empotrada de bidé.
Agua fria y caliente.
Mango de 1 posición.
Latón cromado.
Flexo de PVC acabado níquel cepillado, de 100 cm antiexplosión.
Tapón especial pre-montaje en latón níquel cepillado, alta resistencia.

0





Serie combinable con mod. Moscú, Line Níquel Cepillado.



MUNICH
NEGRO MATE


SERIE

SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS



Ref.: RDM001/NG

Griferia empotrada de bidé.
Agua fria y caliente.
Mango de 1 posición.
Latón negro mate.
Flexo PVC negro de 100 cm antiexplosión.
Tapón especial pre-montaje en latón negro mate, alta resistencia.



Serie combinable con mod. Milan, Milos Stick.








MAUI

SERIE



Ref.: RDM004

Griferia empotrada de bidé.
Agua fría y caliente.
Mango de dos posiciones.
Latón cromado.
Flexo de acero reforzado de 100 cm antiexplosión.



Instalación >

Serie combinable con mod. Milan, Milos Stick.







IRLANDA

SERIE






Ref.: RDM003

Griferia empotrada de bidé.
Agua fria y caliente.
Mango de 1 posición
Latón cromado.
Flexo de acero reforzado de 100 cm antiexplosión.

5 YEARS

Serie combinable con mod. Valencia, Nantes, Art.




Conexion W.C.



NESS

SERIE





Conexion W.C.

Ref.: RDM005

Griferia empotrada de bidé.
Agua fria.
Mango una posición.
Latón cromado.
Flexo acero reforzado de 100 cm.
Latiguillo de conexión al WC no incluído.

Serie combinable con mod. Milan, Milos Stick.

ACCESSORIOS DE DUCHA





IMEX BATH EQUIPMENTS

El diseño y la calidad se aúnan para crear nuevas formas en los complementos de ducha.




PROFESSIONAL
IMEX
DESIGN


MAYURA
SERIES



MAYURA

SERIE

Los diseños cuadrados y los nuevos acabados aportan belleza al interior del baño.





MAYURA

SERIE




Los diseños cuadrados
y los nuevos acabados
aportan belleza al interior
del baño.





MAYURA


SERIE



Ref.: **ADY007**

Jabonera frontal Mayura cromo
Acero S304






Ref.: **ADY007/NOR**

Jabonera frontal Mayura negro oro rosa
Acero S304






Ref.: **ADY007/BL**

Jabonera frontal Mayura blanco mate
Acero S304



MAYURA


SERIE



Ref.: **ADY007/NG**

Jabonera frontal Mayura negro mate
Acero S304





Ref.: **ADY007/NQ**

Jabonera frontal Mayura niquel cepillado
Acero S304





ANGA SERIES

ANGA

SERIE


Las formas redondas, entran con fuerza en nuestras duchas aportando calidez y diseño excepcionales.





ANGA


SERIE



Ref.: **ADN008**

Jabonera frontal Anga cromo
Acero S304






Ref.: **ADN008/NOR**

Jabonera frontal Anga negro oro rosa
Acero S304






Ref.: **ADN008/BL**

Jabonera frontal Anga blanco mate
Acero S304



ANGA


SERIE



Ref.: **ADN008/NG**

Jabonera frontal Anga negro mate
Acero S304






Ref.: **ADN008/NQ**

Jabonera frontal Anga niquel cepillado
Acero S304





BETHARI SERIES










Los diseños cuadrados y los nuevos acabados aportan belleza al interior del baño.

BETHARI

SERIE






BETHARI


SERIE



Ref.: **ADT009**

Jabonera frontal Bethari cromo
Acero S304






Ref.: **ADT009/NOR**

Jabonera frontal Bethari negro oro rosa
Acero S304






Ref.: **ADT009/BL**

Jabonera frontal Bethari blanco mate
Acero S304



BETHARI


SERIE



Ref.: **ADT009/NG**

Jabonera frontal Bethari negro mate
Acero S304





Ref.: **ADT009/NQ**

Jabonera frontal Bethari niquel cepillado
Acero S304





DHANU SERIES






Las formas redondas, entran con fuerza en nuestras duchas aportando calidez y diseño excepcionales.



DHANU


SERIE



Ref.: **ADH010**

Jabonera rincon Dhanu cromo
Acero S304






Ref.: **ADH010/BL**

Jabonera rincon Dhanu blanco mate
Acero S304



DHANU


SERIE



Ref.: **ADH010/NG**

Jabonera rincon Dhanu negro mate
Acero S304





Ref.: **ADH010/NQ**

Jabonera rincon Dhanu niquel cepillado
Acero S304



IMAN SERIES


MOVER



IMAN

SERIE






Los diseños cuadrados y los nuevos acabados aportan belleza al interior del baño.



IMAN


SERIE



Ref.: **ADI011**


Jabonera frontal Iman cromo
Acero S304






Ref.: **ADI011/NOR**

Jabonera frontal Iman negro oro rosa
Acero S304






Ref.: **ADI011/BL**

Jabonera frontal Iman blanco mate
Acero S304



IMAN


SERIE



Ref.: **ADI011/NG**

Jabonera frontal Iman negro mate
Acero S304






Ref.: **ADI011/NQ**

Jabonera frontal Iman niquel cepillado
Acero S304





NIRMALA SERIES



Las formas redondas, entran con fuerza en nuestras duchas aportando calidez y diseño excepcionales.





PROFESSIONAL
IMEX
DESIGN



NIRMALA


SERIE



Ref.: **ADL012**

Jabonera frontal Nirmala cromo
Acero S304






Ref.: **ADL012/BL**

Jabonera frontal Nirmala blanco mate
Acero S304



NIRMALA


SERIE



Ref.: **ADL012/NG**

Jabonera frontal Nirmala negro mate
Acero S304






Ref.: **ADL012/NQ**

Jabonera frontal Nirmala niquel cepillado
Acero S304










Ref.: ABL006

Material : PVC
Acabado : Blanco mate







Ref.: ANG005

Material : PVC
Acabado : Negro mate








BARRA TOALLERO INTERIOR MUEBLE

Ref.: **SPA001**

Material : Acero inox. S304
Acabado : Cromo



Ref.: **SPA001/NG**


Material : Acero inox. S304
Acabado : negro mate


PROFESSIONAL
IMEX
DESIGN




KA'FEN®
PROFESSIONAL
HAIR CARE
One minute Hair
Treatment
Nurture and mositore hair, make it , shiny and
Hair care elements with top skincare
ingredients.
Treatmenting
Spa-Top Products
Specially designed for scurfy and itchy hair
ched with vitamin C. Contains Ketoconazole
effectively cleanse the scurf germ. Completely
dandruff. Cleans, energizes and toes hair
800 ml
28.1 fl.oz.






Ref.: ADF002

Material : Acero Inox S304
Acabado : Cromado






Ref.: ADR001

Material : Acero Inox S304
Acabado : Cromado








Ref.: **ADG003 (para grifería)**

Material : Acero Inox S304
Acabado : Cromado





Ref.: **AAS004**

Material : Latón
Acabado : Cromado

MANGOS DE DUCHA



AUSTIN

SERIE



Ref.: **MDA008**

Modelo Austin cromado
Mangos de ducha 3 posiciones
Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical.
Diámetro 12 cm









Ref.: **MDA008/NG**

Modelo Austin, acabado negro mate.
Mangos de ducha 3 posiciones
Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical.
Diámetro 12 cm



Ref.: **MDA008/BL**

Modelo Austin, acabado blanco mate.
Mangos de ducha 3 posiciones
Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical.
Diámetro 12 cm

NEW YORK

SERIE









Ref.: MDN009

Modelo New York
Mango de ducha con pulsador de 3 posiciones
Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical
Diámetro 8 cm



Ref.: MDN009/NG

Modelo New York, acabado negro mate.
Mango de ducha con pulsador de 3 posiciones
Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical
Diámetro 8 cm



Ref.: MDN009/BL

Modelo New York, acabado blanco mate.
Mango de ducha con pulsador de 3 posiciones
Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical
Diámetro 8 cm

HENK

SERIE



Ref.: **MDH013**

Modelo Henk cromado
Mangos de ducha 1 posición.
Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical.



Ref.: **MDH013/NG**

Modelo Henk negro
Mangos de ducha 1 posición.
Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical.



Ref.: **MDH013/BL**

Modelo Henk blanco
Mangos de ducha 1 posición.
Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical.

GENOVA

SERIE



Ref.: MDV014

Modelo Génova
Mango de ducha de 1 posición.
Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical



Ref.: MDV014/NG

Modelo Génova
Mango de ducha de 1 posición.
Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical



Ref.: MDV014/BL

Modelo Génova
Mango de ducha de 1 posición.
Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical




Posición
Especial Turbo



Ref.: **MDK011**

Modelo Kansas
Mango de ducha con pulsador de 2 posiciones, de ABS, ergonómico y antical

KANSAS

SERIE







Ref.: **MDN012**

Modelo Nevada
Mango de ducha 4 posiciones de ABS, ergonómico y antical
Diámetro 8,5 cm

NEVADA

SERIE









Ref.: MDD010

Modelo Denver
Mangos de ducha 5 posiciones
Mango de ducha de ABS,
ergonómico y antical
Diámetro 10 cm









Ref.: MDM006

Modelo Miami
Mangos de ducha 3 posiciones
Mango de ducha de
ABS,ergonómico y antical
Diámetro 10 cm









Ref.: MDG004

Modelo Houston
Mangos de ducha 3 posiciones.
Mango de ducha de
ABS,ergonómico y antical
Diámetro 9,5 cm









Ref.: MDC003

Modelo Orlando
Mangos de ducha 3 posiciones.
Mango de ducha de
ABS,ergonómico y antical
Diámetro 9,5 cm





Ref.: MDL005

Modelo Chicago
Mangos de ducha 5 posiciones.
Mango de ducha de
ABS,ergonómico y antical
Diámetro 8,5 cm





Ref.: MDB002

Modelo Boston.
Mangos de ducha 1 posición
Mango de ducha de
ABS,ergonómico y antical
Diámetro 10 cmv




Ref.: MDL001

Modelo Dallas
Mangos de ducha 1 posición
Mango de ducha de
ABS,ergonómico y antical
Diámetro 6 cm

VÁLVULAS DE CLICK CLACK Y COMPLEMENTOS








Ref.: **VCC007**(blanco mate)

Apta para todos los lavabos y bidés, con o sin rebosadero.
Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos.
Rosca inferior de 1 1/4.
Fabricadas en latón, blanco mate integral.
Montaje rápido y sencillo.






Ref.: **VCC008**(negro mate)

Apta para todos los lavabos y bidés,con o sin rebosadero.
Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos.
Rosca inferior de 1 1/4.
Fabricadas en latón, negro mate.
Montaje rápido y sencillo.






Ref.: **VCC003**(cerámica blanco brillo)

Apta para todos los lavabos y bidés,con o sin rebosadero.
Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos.
Rosca inferior de 1 1/4.
Fabricadas en latón, cromado, con tapa cerámica blanca.
Montaje rápido y sencillo.






Ref.: **VCC009**

Apta para todos los lavabos y bidés,con o sin rebosadero.
Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos.
Rosca inferior de 1 1/4.
Fabricadas en PVC y acero S304, cromado.
Montaje rápido y sencillo.




Ref.: **VCC012**

Apta para todos los lavabos y bidés,con o sin rebosadero.
Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos.
Rosca inferior de 1 1/4.
Fabricadas en latón, acabado acero cepillado.
Montaje rápido y sencillo.








Ref.: **VCC001**

Apta para todos los lavabos y bidés, con o sin rebosadero.
Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos.
Rosca inferior de 1 1/4.
Fabricadas en latón,cromado.
Montaje rápido y sencillo.






Ref.: **VCC002**

Apta para todos los lavabos y bidés, con o sin rebosadero.
Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos.
Rosca inferior de 1 1/4.
Fabricadas en latón, cromado.
Montaje rápido y sencillo.






Ref.: **VCC006**

Apta para todos los lavabos y bidés, con o sin rebosadero.
Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos.
Rosca inferior de 1 1/4.
Fabricadas en latón,cromado.
Montaje rápido y sencillo.






Ref.: **VCC005** (Larga)

Apta para todos los lavabos y bidés,con o sin rebosadero.
Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos.
Rosca inferior de 1 1/4.
Fabricadas en latón, cromado.
Montaje rápido y sencillo.





Ref.: **VCC010**

Apta para todos los lavabos de sobremesa tipo bol.
Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos.
Rosca inferior de 1 1/4.
Fabricadas en latón, cromado.
Montaje rápido y sencillo.
Sin rebosadero.



Ref.: FLX001
Flexo de ducha de acero reforzado,
de 150 cm.



Ref.: FLX004
Flexo de ducha de acero reforzado,
de 180 cm.



Ref.: FLX002
Flexo de ducha de PVC de 150cm.



Ref.: FLX005/BL (Blanco mate)
Flexo de ducha de PVC de 150cm.



Ref.: FLX003 (Peso 370 gr.)
Flexo de ducha de latón reforzado,
de 170 cm.



Ref.: FLX005/NG (Negro mate)
Flexo de ducha de PVC de 150cm.



Ref.: KITR01
Modelo Rex
Mango de ducha 5 posiciones, de ABS,
ergonómico y antical.
Flexo de acero reforzado extensible
170/190cm, con terminaciones en latón cromado.
Soporte de ABS orientable y dirigible



Ref.: **SFR001**

Soporte cuadrado para mango de ducha cromado con salida de agua



Ref.: **SFR001/BL** (Blanco mate)

Soporte cuadrado para mango de ducha blanco mate con salida de agua



Ref.: **SFR001/NG** (Negro mate)

Soporte cuadrado para mango de ducha negro mate con salida de agua



Ref.: **SFD002**

Soporte redondo para mango de ducha cromado con salida de agua



Ref.: **SFD002/BL** (Blanco mate)

Soporte redondo para mango de ducha blanco mate con salida de agua



Ref.: **SFD002/NG** (Negro mate)

Soporte redondo para mango de ducha blanco mate con salida de agua




CAÑO PLEGABLE



Ref.: **CBP001**

Caño de bañera de latón plegable

Material : Latón
Acababo : Cromado




SIFONES



Ref.: **SCL001**

Sifon cromado visto redondo
Bote sifónico

Material : Latón y zamak
Acababo : Cromado






Ref.: **SCL003**

Sifon cromado visto cuadrado
Bote sifónico

Material : Latón y zamak
Acababo : Cromado






Ref.: **SCL002**

Sifon cromado visto redondo
Bote sifónico

Material : Latón y zamak
Acababo : Cromado






Ref.: **SCL002/BL**

Sifon blanco mate visto redondo
Bote sifónico

Material : Latón y zamak
Acababo : Blanco mate






Ref.: **SCL002/NQ**

Sifón acero cepillado
visto redondo.

Material : Latón y zamak
Acababo : Níquel cepillado







Ref.: **SCL002/NG**

Sifon negro mate visto redondo
Bote sifónico

Material : Latón y zamak
Acababo : Negro mate



COMPLEMENTOS Y REPUESTOS





Ref.: BPR001 **(latón)**

Tubo a pared redondo cromado.



Ref.: BPR001/NG

Tubo a pared redondo negro mate.




Ref.: BTR006 **(latón)**

Tubo a techo redondo cromado.



Ref.: BTR006/NG

Tubo a techo redondo negro mate.




Ref.: BPC003 **(latón)**

Tubo a pared cuadrado cromado.



Ref.: BPC003/NG

Tubo a pared cuadrado negro mate.



Ref.: BTC007 **(latón)**

Tubo a techo cuadrado cromado.



Ref.: BTC007/NG

Tubo a techo cuadrado negro mate.



EMBELLECEDOR LAVABO



Ref.: **ERL001**

Embellecedor para rebosadero lavabo cromado.

Material : Latón y ABS



Ref.: **ERL001/NG**

Embellecedor para rebosadero lavabo negro mate.

Material : Latón y ABS



Ref.: **ERL001/OR**

Embellecedor para rebosadero lavabo oro rosa.

Material : Latón y ABS

SISTEMA LACADO ELECTROFÓRESIS




Ref.: BPF002 **(latón)**

Tubo a pared redondo a escuadra cromado.



Ref.: BPE004 **(latón)**

Tubo a pared cuadrado a escuadra cromado.




Ref.: BPC005

Tubo a pared ovalado cromado.



Ref.: BPC005/NG

Tubo a pared ovalado negro mate.






Ref.: JCD002
(latón)


Jet de ducha cuadrado.



Ref. :**SMD005**



Ref. :**RR0001**



Ref. :**RR0002**



Ref. :**RR0003**



Ref. :**RR0004**



Ref. :**SMD006**



Ref. :**RR0006**
Cartucho cerámico 35 mm



Ref. :**RR0007**
Cartucho cerámico 35 mm



Ref. :**RR0005**



Ref. :**SMD004**



Ref. :**RR0017**



Ref. :**RR0008**
Cartucho termostatico VERNET



Ref.: **RR0023**
Cartucho TURN CLEAN SYSTEM




Ref.: **RR0011**




Ref.: **RR0012**




Ref.: **RR0013**



Ref.: **RR0016**



Ref.: **RR0014**



Ref.: **RR0015**



Ref.: **SMD007**




Ref.: **SMD002**




Ref.: **SMD001**


MONTAJE SISTEMAS DE DUCHA





Paso 1





Paso 2



Paso 3



Paso 4



Paso 5


Paso 6


Paso 7



Paso 8


Paso 9



Paso 10


INSTRUCCIONES DE MONTAJE EMPOTRADAS DE DUCHA


Paso 1



Paso 2



Paso 3


Paso 4


Paso 5



Paso 6



Paso 7



Paso 8



Paso 9


INSTRUCCIONES DE MONTAJE MODELO MAUI



Paso 1


Paso 2


Paso 3



Paso 4


Paso 5


Paso 6



Paso 7



Paso 8



Paso 9


INSTRUCCIONES DE MONTAJE MODELO MUNICH



Paso 1



Paso 2



Paso 3


Paso 4


Paso 5


Paso 6


Paso 7


Paso 8


Paso 9

DATOS TÉCNICOS MODELOS MUNICH Y MAUI

· Presión de ejercicio recomendada 1-5 BAR
· Presión máxima de prueba -16 BAR
· Temperatura máxima del agua -80
· Temperatura recomendada -40
· Diferencia de presión entre agua caliente y fría 1.5 BAR
· Se aconseja la instalación de filtros en las entradas de agua.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

· Montar la parte empotrada y poner el azulejo. Respetar las indicaciones de nivel mínimo de azulejo especificado en la pieza.
· Una vez acabado el montaje del azulejo proceder a desmontar la placa protectora desenroscando los tornillos
· Sacar la placa
· Montar el cuerpo apretando con la llave que se facilita.

Consulta nuestro videos de montaje e instalación en: https://imexproducts.es/videos-montaje-e-instalacion/

EXPOSITORES



Ref.: **1EXP0017-N**




Ref.: **1EXP0017-B**



Ref.: **1EXP0027**

EXPOSITORES




Ref.: **1EXP0022**



Ref.: **1EXP0014-N**




Ref.: **1EXP0005**
(opción blanco y negro)



Ref.: **1EXP0020**

EXPOSITORES



Ref.: **1EXP0019-B**



Ref.: **1EXP0019-N**


EXPOSITORES



Ref.: **1EXP0024**



Ref.: **1EXP0023**



Ref.: **1EXP0018**



Ref.: **1EXP0013-B**



Ref.: **1EXP0013-N**



Ref.: **1EXP0025**

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

ENTREGAS

Revise la mercancía a la recepción de la misma.No se aceptará ninguna reclamación sobre mercancía no revisada en el momento de su recepción.El transportista indicará tal efecto en el albarán de entrega.

DEVOLUCIONES

En caso de devolución defina claramente el motivo de la misma.
IMEX aceptará toda devolución que cumpla las siguientes premisas:
-El material deberá tener algún defecto de fabricación.
-El embalaje deberá estar en perfecto estado,de no ser así se le aplicará un recargo de un 10% en factura en concepto de recepción,revisión y manipulacion.

FORMA DE PAGO

Se emitirá recibo a través de entidad bancaria.
Giro máximo 30 días fecha factura
Cualquier impagado que se produzca conllevará el pago de la factura más todos los gastos bancarios ocsionados y retención de todos los pedidos hasta el pago del mismo.

TRIBUNALES

En caso de litigio ambas partes se someterán a los tribunales de Torrent (VALENCIA).

PORTES

Para los pedidos a entregar en la península que no superen los 80€, se cargarán 6,50 € de portes. Para otros destinos consultar con fábrica o comercial.

ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES

CAMBIOS EN EL MODELAJE

En ciertas ocasiones, algunos de los artículos suministrados por IMEX PRODUCTS, S.L. , pueden presentar cambios, no sustanciales, en algunos de sus componentes en relación a las fotografías publicadas en catálogo actual.
IMEX PRODUCTS, S.L. se reserva el derecho de efectuar dichos cambios en su modelaje siempre en aras de una mejora tanto del diseño y funcionalidad del producto, como de sus condiciones de venta.

CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

En Imex Products aconsejamos que para realizar la limpieza de nuestra grifería, en acabados negro mate o blanco mate, se utilicen productos no abrasivos y con un Ph neutro, evitando, de este modo, dañar las piezas.

Siguiendo las indicaciones o recomendaciones del fabricante del producto , aconsejamos la utilización de bayeta de microfibra en el proceso de limpieza, finalizando con el secado de las piezas. De esta forma conseguiremos alargar la vida de la grifería.

Video demostrativo